

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Kód výzvy: PSK-MD-005-2024-NP-EFRR

Názov výzvy: SSC, Modernizácie ciest I. triedy, preložky, obchvat

Žiadateľ je povinný stanoviť cieľové hodnoty pre relevantné nižšie uvedené merateľné ukazovatele projektu.

Tabuľka 1: Prehľad oprávnených typov akcií a príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu

Kód špecifického cieľa/priority	Kategória regiónov	Poradové číslo	Názov oprávnenej hlavnej aktivity projektu	Kódy relevantných merateľných ukazovateľov projektu ITMS2021+	
				výstup	výsledok
RSO3.2	MRR	1	Výstavba a modernizácia ciest I. triedy	-	-
		1.a	Výstavba a modernizácia ciest I. triedy (výstavba obchvatu, preložka cesty a pod.)	PSKPRCO44 PSKPRCO46 PSKPO025	PSKPRCR55 PSKPRCR56

Odstránené: oprávneného typu akcie alebo príkladu

Odstránené: Kód

Merateľné ukazovatele projektu

Merateľné ukazovatele projektu, ako aj iné údaje sú vykazované prijímateľom v rámci monitorovacích správ projektu.

Počas obdobia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný pravidelne ročne predkladať poskytovateľovi **monitorovacie správy projektu**, v ktorých prijímateľ monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov projektu a vykazuje iné údaje.

Prijímateľ v monitorovacích správach projektu vykazuje kumulatívne hodnoty merateľných ukazovateľov aktuálne k dátumu konca monitorovacieho obdobia.¹

Cieľová hodnota **merateľného ukazovateľa výstupu** nesmie klesnúť pod **80 %** jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej žiadosti o NFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. **Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať.**

Cieľová **hodnota merateľného ukazovateľa výsledku** nesmie klesnúť pod **50 %** jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej žiadosti o NFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu definovanom podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu.

Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy.

Ak v zmysle čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach projekt nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod vyššie uvedené percento sa nemusí považovať za podstatnú zmenu projektu, ak zo slovného hodnotenia výsledku projektu budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad správneho finančného riadenia a efektívneho a účelného nakladania s verejnými prostriedkami v zmysle príslušnej legislatívy.

Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie/akceptovať nedosiahnutie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku bez aplikácie sankčného mechanizmu t. j. vplyvu na zníženie NFP, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

- dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť,
- nová cieľová hodnota ukazovateľa výsledku je primeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo schválenej žiadosti o NFP.

Ak nie je splnená čo i len jedna časť z vyššie uvedených podmienok poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov.

¹ Ak existuje požiadavka vykazovania inej než kumulatívnej hodnoty MU projektu (napr. poslednej ročnej hodnoty), táto požiadavka je uvedená v definičnej matici daného MU projektu.

Tabuľka 2: Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu (ITMS21+)	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka	Čas plnenia merateľného ukazovateľa projektu	Zber záznamov jedinečnosti	Identifikátor jedinečnosti
výstup	PSKPRC044	Dĺžka nových alebo vylepšených ciest – mimo TEN-T	km	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	<u>nie</u>	<u>n/a</u>
výstup	PSKPRC046	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TENT	km	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	<u>nie</u>	<u>n/a</u>
výsledok	PSKPRCR55	Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok	osobokilometre / rok	v rámci udržateľnosti projektu	<u>nie</u>	<u>n/a</u>
výsledok	PSKPRCR56	Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre	človekoden / rok	v rámci udržateľnosti projektu	<u>nie</u>	<u>n/a</u>
výstup	PSKPO025	Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy	počet	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	<u>nie</u>	<u>n/a</u>

Definície merateľných ukazovateľov projektu

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO44	
2	Názov ukazovateľa projektu	Dĺžka nových alebo vylepšených ciest – mimo TEN-T	
3	Merná jednotka	km	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti ²	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Celková dĺžka novovybudovaných alebo vylepšených cestných úsekov, ktoré nie sú súčasťou siete TEN-T. Vylepšenia sa týkajú zmien kapacity a kvality, ktoré by podľa vnútroštátnych definícií viedli k vyššiemu stupňu klasifikácie cesty. Cesty sú spravidla obojsmerné (v každom smere najmenej jeden jazdný pruh). Dĺžka cesty sa meria ako dĺžka obojsmernej cesty (kilometre na jazdný pruh sa nevykazujú). Dĺžka novovybudovaných ciest sa meria, ak: a) predtým neexistovala žiadna cesta, b) v dôsledku dokončenia projektu sa kapacita a kvalita predtým existujúcej vnútroštátnej/miestnej/sekundárnej cesty (nie je v sieti TEN-T) vylepšila tak, aby dosahovala vyššiu klasifikáciu (napr. štátna cesta alebo ekvivalent).	áno	Najmä: Správa o dokončení výstupu s príslušnými technickými protokolmi, Kolaudačné rozhodnutie, Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. Preberací protokol.

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO46
2	Názov ukazovateľa projektu	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest – mimo TENT
3	Merná jednotka	km
4	Typ ukazovateľa	výstup
5	Východisková hodnota	0

² Poskytovateľ buď vyberá označenie, ktoré charakterizuje identifikátor jedinečnosti, alebo uvádza nové konkrétne označenie identifikátora jedinečnosti. V oboch prípadoch výhradne podľa skutočností vyplývajúcej z karty merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v MD RO pre P SK Č. 10 – Číselník merateľných ukazovateľov a iných údajov. Predmetnú odvolávku na poznámku pod čiarou prosím vymažte.

6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti ³	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Celková dĺžka úsekov ciest, ktoré nie sú súčasťou siete TEN-T, rekonštruovaných alebo modernizovaných z dôvodu podporených projektov. Intervencie môžu zahŕňať stavebné práce, ako je prestavba, obnova povrchu, atď. Cesty sú spravidla obojsmerné (v každom smere najmenej jeden jazdný pruh). Dĺžka cesty sa meria ako dĺžka obojsmernej cesty (kilometre na jazdný pruh sa nevykazujú). Tento ukazovateľ sa netýka intervencií do systémov riadenia dopravy.	áno	Najmä: Správa o dokončení výstupu s príslušnými technickými protokolmi, Kolaudačné rozhodnutie, Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. Preberací protokol.

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCR55	
2	Názov ukazovateľa projektu	Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok	
3	Merná jednotka	osobokilometre / rok	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti ⁴	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Celkový počet osobokilometrov prejdenných po novopostavených, zlepšených, rekonštruovaných alebo modernizovaných cestách z dôvodu podporovaného projektu.	áno	Najmä: „Správa o príslušnom ex-post odhade po roku od dokončenia výstupu“, IT systém dopravcu, Prieskumy, CBA analýza/ex-post CBA analýza.

³ Poskytovateľ buď vyberá označenie, ktoré charakterizuje identifikátor jedinečnosti, alebo uvádza nové konkrétne označenie identifikátora jedinečnosti. V oboch prípadoch výhradne podľa skutočnosti vyplývajúcej z karty merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v MD RO pre P SK č. 10 – Číselník merateľných ukazovateľov a iných údajov. Predmetnú odvolávku na poznámku pod čiarou prosím vymažte.

⁴ Poskytovateľ buď vyberá označenie, ktoré charakterizuje identifikátor jedinečnosti, alebo uvádza nové konkrétne označenie identifikátora jedinečnosti. V oboch prípadoch výhradne podľa skutočnosti vyplývajúcej z karty merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v MD RO pre P SK č. 10 – Číselník merateľných ukazovateľov a iných údajov. Predmetnú odvolávku na poznámku pod čiarou prosím vymažte.

	Dosiahnutá hodnota sa odhaduje ex post na obdobie jedného roka po ukončení intervencie. Východisková hodnota ukazovateľa sa týka odhadovaného počtu osobokilometrov prejdenných po príslušnej ceste v roku pred začiatkom intervencie a pre nové cesty môže byť nulová.		
--	---	--	--

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu	
1	Kód ukazovateľa	PSKPCR56	
2	Názov ukazovateľa projektu	Časové úspory vďaka lepšej cestnej infraštruktúre	
3	Merná jednotka	človekodoň / rok	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti ⁵	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Celková úspora času pri doprave na cestnej infraštruktúre z dôvodu podporovaných projektov. Dosiahnutá hodnota sa odhaduje ex post v období jedného roka po ukončení intervencie.	áno	Najmä: Správa o príslušnom ex-post odhade po roku od dokončenia výstupu, Prieskumy, CBA analýza/ex-post CBA analýza.

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu
1	Kód ukazovateľa	PSKPO025
2	Názov ukazovateľa projektu	Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy
3	Merná jednotka	počet
4	Typ ukazovateľa	výstup
5	Východisková hodnota	0
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie
8	Identifikátor jedinečnosti ⁶	n/a

⁵ Poskytovateľ buď vyberá označenie, ktoré charakterizuje identifikátor jedinečnosti, alebo uvádza nové konkrétne označenie identifikátora jedinečnosti. V oboch prípadoch výhradne podľa skutočnosti vyplývajúcej z karty merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v MD RO pre P SK č. 10 – Číselník merateľných ukazovateľov a iných údajov. Predmetnú odvolávku na poznámku pod čiarou prosím vymažte.

⁶ Poskytovateľ buď vyberá označenie, ktoré charakterizuje identifikátor jedinečnosti, alebo uvádza nové konkrétne označenie identifikátora jedinečnosti. V oboch prípadoch výhradne podľa skutočnosti vyplývajúcej z karty merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v MD RO pre P SK č. 10 – Číselník merateľných ukazovateľov a iných údajov. Predmetnú odvolávku na poznámku pod čiarou prosím vymažte.

Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu.	áno	Najmä: Správa o dokončení výstupu s príslušnými technickými protokolmi, Kolaudačné rozhodnutie, Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby, Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, Preberací protokol.

Iné údaje

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ neuvádza iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. V zmysle výzvy sa prenášajú do prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť k doplneniu iných údajov.

Tabuľka 3: Prehľad iných údajov

Kód priority a špecifického cieľa	Kategória regiónov	Kód iného údaje	Názov iného údaje	Merná jednotka	Čas plnenia iného údaje ⁸	Zber záznamov jedinečnosti ⁹	Identifikátor jedinečnosti
RSO3.2	MRR	DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K	nie	n/a
RSO3.2	MRR	DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K	nie	n/a
RSO3.2	MRR	DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím/ Zdôvodnenie: uvedené IU sú určené na monitorovanie súladu projektu s HP.	počet	K	nie	n/a

Odstránené: Kód iného údaje

Formátované: Farba písma: Čierna

Formátovaná tabuľka

Formátované: Vľavo

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Farba písma: Automaticky

Formátované: Vľavo

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

⁸ Vyjadruje obdobie počas ktorého je povinný prijímateľ zasielať poskytovateľovi iné údaje:

- K – počas realizácie hlavných aktivít projektu až do ich ukončenia.

- U – počas obdobia udržateľnosti projektu.

⁹ Pri inom údají so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile iného údaje podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

Definície iných údajov

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údajá
1	Kód iného údajá	DPSK031
2	Názov iného údajá	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím
3	Merná jednotka	počet
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	Nie
5	Zber záznamov jedinečnosti	Nie
6	Identifikátor jedinečnosti	N/A

Definičná matica iného údajá			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	<p>Iný údaj vyjadruje počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Uvedené bariéry – všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk) t.j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláske Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025.</p> <p>Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ identifikácia všetkých bariér na začiatku a počas realizácie projektu. Ide o projekty, ktorých predmetom sú aj stavebné práce, prostredníctvom ktorých je možné identifikované bariéry prístupnosti fyzického prostredia odstrániť.</p> <p>Metóda výpočtu: Hodnota iného údajá sa stanovuje ako počet bariér brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu alebo boli identifikované počas realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota.</p> <p>Každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa</p>	áno	<p>Projektová a technická dokumentácia posúdená architektom, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti“, správa z kontroly na mieste</p>

Formátovaná tabuľka

Formátovaná tabuľka

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025 (ustanovujú sa ňou aj podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), je definované ako bariéra, prekážka brániaca prístupu osobám so zdravotným postihnutím.
Existujúce bariéry identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinnej do 31.3.2025. V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať. Hodnota iného údaj sa stanovuje ako celkový počet identifikovaných bariér, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („Check list - Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu.
Teda tento údaj sa eviduje na začiatku alebo počas realizácie projektu, kým iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím sa eviduje na konci realizácie projektu.
Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v:
- Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Bližšie špecifikované na:
https://p-un.sk/stavby/.
Príklad výpočtu: 5 vstupných dverí užších ako 90 cm = 5 prekážok.
Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér (iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím), napr. pri výstavbe novej budovy.

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Odstránené: 2.

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaj
1	Kód iného údaj	DPSK032
2	Názov iného údaj	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím
3	Merná jednotka	počet
4	Vykazovanie hodnôt	Nie

	<u>rozdelené podľa pohlavia</u>	
5	<u>Zber záznamov jedinečnosti</u>	Nie
6	<u>Identifikátor jedinečnosti</u>	N/A
Definičná matica iného údajá		
<u>Poradové číslo</u>	<u>Popis znaku, charakteristiky, pravidla</u>	<u>Povinnosť plnenia</u>
1.1	<p><u>Iný údaj vyjadruje počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Nadväzuje na iný údaj „Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím“. Uvedené bariéry - všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk), t.j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinné do 31.3.2025. Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ odstránenie všetkých bariér vo fyzickom prostredí, ktoré boli identifikované na začiatku a počas realizácie projektu, teda zabezpečenie bezbariérovosti v plnej miere.</u></p> <p><u>Metóda výpočtu:</u> Hodnota iného údajá sa stanovuje ako celkový počet odstránených bariér, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („check list - Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu. Teda tento údaj sa eviduje na konci realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota.</p> <p><u>Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Bariéra je definovaná ako prekážka brániaca prístupu osobám so zdravotným postihnutím. 	áno

Formátovaná tabuľka

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

<p>Existujúce bariéry identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025. V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať.</p> <p>Bližšie špecifikované na: https://p-un.sk/stavby/.</p> <p>Príklad výpočtu: 5 upravených/odstránených vstupných dverí užších ako 90 cm identifikovaných na začiatku alebo počas realizácie projektu = 5 odstránených prekážok. Resp. 5 vybudovaných nových dverí širších ako 90 cm, ak v projekte na začiatku realizácie projektu bolo plánované osadenie 5 dverí užších ako 90 cm.</p> <p>Iný údaj nadväzuje a priamo súvisí s iným údajom: DPSK031 - Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím.</p> <p>Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér, napr. pri výstavbe novej budovy.</p>		
---	--	--

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údajá
1	Kód iného údajá	DPSK033
2	Názov iného údajá	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím/ Zdôvodnenie: uvedené IU sú určené na monitorovanie súladu projektu s HP.
3	Merná jednotka	počet
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	Nie
5	Zber záznamov jedinečnosti	Nie
6	Identifikátor jedinečnosti	N/A
Definičná matica iného údajá		
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia
1.1	<p>Hodnota iného údajá sa stanovuje ako celkový počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré vznikli realizáciou projektu.</p> <p>Nástroje = opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výstupom projektu.</p> <p>Ide o nástroje zlepšenia prístupnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> k fyzickému prostrediu (napr. bezbariérová stavba, chodník s reliéfnym povrchom, odstránenie výškových 	<p>Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla</p> <p>Realizované aktivity projektu, projektová a technická dokumentácia, inštalčný list, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovom prístupe“, kolaudačné rozhodnutie, plagát, leták, webová stránka, správy z finančnej kontroly na mieste a pod.</p>

Formátovaná tabuľka

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

	<p><u>rozdielov, rampy)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>k doprave</u> (napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navigačné systémy a pod.), • <u>k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov</u> (napr. webová stránka, odporúčaný typ písma zverejňovaných textov a pod.), ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. <p>Bližšie informácie uvedené v rámci Systému implementácie horizontálnych princípov.</p> <p>Ide o prístupnosť najmä v zmysle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., účinné do 31.3.2025, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, - Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov <p>Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. (Dohovor OSN) Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným postihnutím, a to osoby, ktorým je priznaný status osoby so zdravotným postihnutím buď podľa zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, alebo podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).</p> <p>Medzi vykazované nástroje sa nezapočítavajú komunikačné nástroje použité na informovanie verejnosti o podpore realizovaného projektu (napr. informačná tabuľa, banner, roll-up o podpore z programu, letáky, brožúry, webová stránka, kde bola z dôvodu realizácie projektu len dodaná informácia po podpore z fondov EÚ apod.), ktoré musia podliehať technickým charakteristikám uvedeným v rámci prílohy IX Informovanie a zviditeľnenie v súlade s čl. 47, 49 a 50 Nariadenia o všeobecných ustanoveniach.</p>		
2.1	<p><u>Vykazuje sa jedinečný počet nástrojov</u></p> <p>Príklady výpočtu:</p> <p>4 vybudované/prispôbené výťahy = 1 nástroj.</p> <p>odporúčaný typ písma – bezpätkové = 1 nástroj</p> <p>Výťah je považovaný za nástroj odstraňujúci bariéru fyzického prístupu, správny typ písma je nástroj na získavanie informácií pre zrakovo znevýhodnené osoby, t. z.</p>	áno	

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri), 10 b

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

Formátované: Písmo: (predvolené) + Základný text (Calibri)

	že v uvedenom prípade ide o dva osobitné nástroje odstraňujúce dve rôzne znevýhodnenia.		
--	--	--	--