Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Kód výzvy: PSK-MD-011-2025-NP-EFRR

Názov výzvy: ŽST Nové Košariská, rekonštrukcia koľají a výhybiek

Žiadateľ priraďuje do ŽoNFP len tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré sú relevantné pre ním vybrané oprávnené hlavné aktivity projektu v zmysle tabuľky 1 pod textom.

Žiadateľ je povinný stanoviť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu **pre každú kombináciu priority, špecifického cieľa a kategórie regiónu osobitne** v závislosti od výberu príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu.

Tabuľka 1: Prehľad oprávnených hlavných aktivít projektu

Kód priority a špecifického cieľa	Kategória regiónov	Poradové číslo	Názov oprávnenej hlavnej aktivity projektu	Kódy relevantných merateľných ukazovateľov projektu	
				výstup	výsledok
3P1 / RSO3.1.	VRR	1	• Realizácia stavebných prác	PSKPRCO49	PSKPRCR101 PSKPRCR58 PSKPRCR59

Merateľné ukazovatele projektu

Merateľné ukazovatele projektu sú vykazované prijímateľom v rámci monitorovacích správ projektu.

Počas obdobia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný najmenej raz ročne predkladať poskytovateľovi **monitorovacie správy projektu**, v ktorých prijímateľ monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov projektu.

Prijímateľ v monitorovacích správach projektu vykazuje spravidla dosiahnuté kumulatívne hodnoty merateľných ukazovateľov aktuálne k dátumu konca monitorovacieho obdobia.[1]

Cieľová hodnota **merateľného ukazovateľa výstupu** nesmie klesnúť pod **50 %** jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej žiadosti o NFP/ resp. ktorá bola Poskytovateľom odsúhlasená v rámci súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy o NFP[2]. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. **Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať.** Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Cieľová **hodnota merateľného ukazovateľa výsledku** nesmie klesnúť pod **40 %** jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej žiadosti o NFP/ resp. ktorá bola Poskytovateľom odsúhlasená v rámci súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy o NFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu definovanom podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. **Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať.** Poskytovateľ schváli zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku bez aplikácie sankčného mechanizmu t. j. vplyvu na zníženie NFP, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

- dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť,
- nová cieľová hodnota ukazovateľa výsledku je primeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo schválenej žiadosti o NFP.

Ak nie je splnená čo i len jedna časť z vyššie uvedených podmienok poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy, resp. v príslušnej časti Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov.

[1] Ak existuje požiadavka vykazovania inej než kumulatívnej hodnoty MU projektu (napr. poslednej ročnej hodnoty), táto požiadavka je uvedená v definičnej matici daného MU projektu.

[2] V nadväznosti na Metodické usmernenie k podpore integrovaného územného rozvoja v platnom znení – Metodický dokument Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 č. 8.

Tabuľka 2: Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka	Čas plnenia merateľného ukazovateľa projektu	Zber záznamov jedinečnosti	Identifikátor jedinečnosti
výstup	PSKPRCO49	Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných tratí - TENT	km	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPRCR101	Časové úspory vďaka lepšej železničnej infraštruktúre	človekodni/rok	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPRCR58	Používatelia novovybudovaných, vylepšených, rekonštruovaných alebo modernizovaných železničných tratí za rok	osobokilometre / rok	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPRCR59	Nákladná železničná doprava	tonokilometre /rok	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a

Definície merateľných ukazovateľov projektu

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu
1	**Kód ukazovateľa**	PSKPRCO49
2	**Názov ukazovateľa projektu**	**Dĺžka rekonštruovaných alebo modernizovaných tratí – TEN -T**
3	Merná jednotka	km
4	Typ ukazovateľa	výstup
5	Východisková hodnota	nie
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a

Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Celková dĺžka železničných úsekov siete TEN-T rekonštruovaných alebo modernizovaných z dôvodu zlepšenia výkonu (pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1315/2013 v Referenciách). Takéto intervencie by mohli zahŕňať železničné prvky, akými sú elektrifikácia, rýchlosť a bezpečnosť. Ukazovateľ meria dĺžku tratí.	áno	Najmä: Správa o dokončení výstupu s príslušnými technickými protokolmi. Kolaudačné rozhodnutie, Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. Preberací protokol.

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu
1	**Kód ukazovateľa**	PSKPRCR101
2	**Názov ukazovateľa projektu**	**Časové úspory vďaka lepšej železničnej infraštruktúre**
3	Merná jednotka	človekodeň/rok
4	Typ ukazovateľa	výsledok
5	Východisková hodnota	nie
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a

Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Celková úspora času v doprave na železničnej infraštruktúre zlepšená z dôvodu podporovaných projektov. Dosiahnutá hodnota sa odhaduje ex post v období jedného roka po ukončení intervencie.	áno	Najmä: Správa o príslušnom ex-post odhade po roku od dokončenia výstupu, Prieskumy, CBA analýza/ex-post CBA analýza.

Číslo	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu

riadka		
1	**Kód ukazovateľa**	PSKPRCR58
2	**Názov ukazovateľa projektu**	**Používatelia novovybudovaných, vylepšených, rekonštruovaných alebo modernizovaných železničných tratí za rok**
3	Merná jednotka	osobokilometre / rok
4	Typ ukazovateľa	výsledok
5	Východisková hodnota	áno
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a

Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Celkový počet osobokilometrov prejdených po novopostavených, vylepšených, rekonštruovaných alebo modernizovaných železniciach z dôvodu podporeného projektu. Dosiahnutá hodnota sa odhaduje ex post na obdobie jedného roka po ukončení intervencie. Východisková hodnota ukazovateľa sa týka odhadovaného počtu osobokilometrov prejdených po príslušnej železničnej trati v roku pred začiatkom intervencie a pre nové železničné trate môže byť nulová.	áno	Najmä: Správa o príslušnom ex-post odhade po roku od dokončenia výstupu, IT systém dopravcu, Prieskumy, CBA analýza/ex-post CBA analýza.

Číslo riadka	**Oblasť**	**Metadáta merateľného ukazovateľa projektu**
1	**Kód ukazovateľa**	PSKPRCR59
2	**Názov ukazovateľa projektu**	**Nákladná železničná doprava**
3	Merná jednotka	tonokilometre / rok
4	Typ ukazovateľa	výsledok
5	Východisková hodnota	áno
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a

Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Celková hmotnosť nákladu prepravovaná na novo postavených, vylepšených, rekonštruovaných alebo modernizovaných železničných tratiach z dôvodu podporovaných projektov. Dosiahnutá hodnota sa odhaduje ex post v období jedného roka po ukončení intervencie. Východisková hodnota	áno	Najmä: Správa o príslušnom ex-post odhade po roku od dokončenia výstupu, IT systém dopravcu, Prieskumy, CBA analýza/ex-post CBA analýza.

	ukazovateľa sa týka celkovej hmotnosti prepravovaného nákladu na príslušnej železničnej trati v roku pred začiatkom intervencie a pre novú železničnú trať môže byť nulová.		

Iné údaje

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ neuvádza iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. V zmysle výzvy sa prenášajú do prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť k doplneniu iných údajov.

Tabuľka 3: Prehľad iných údajov

Kód priority a špecifického cieľa	Kategória regiónov	Kód iného údaja	Názov iného údaja	Merná jednotka	Čas plnenia iného údaja[3]	Zber záznamov jedinečnosti[4]	Identifikátor jedinečnosti
RSO3.2	MRR	DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K	nie	n/a
RSO3.2	MRR	DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K	nie	n/a
RSO3.2	MRR	DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K	nie	n/a

[3] Vyjadruje obdobie počas ktorého je povinný prijímateľ zasielať poskytovateľovi iné údaje:
- K – počas realizácie hlavných aktivít projektu až do ich ukončenia,
- U – počas obdobia udržateľnosti projektu.

[4] Pri inom údaji so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile iného údaja podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

Definície iných údajov

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja
1	**Kód iného údaja**	DPSK031
2	**Názov iného údaja**	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím
3	Merná jednotka	počet
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	Nie
5	Zber záznamov jedinečnosti	Nie
6	Identifikátor jedinečnosti	N/A

Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Iný údaj vyjadruje **počet identifikovaných bariér** brániacich **prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím.** Uvedené bariéry – všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk) t.j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025. Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ identifikácia všetkých bariér na začiatku a počas realizácie projektu. Ide o projekty, ktorých predmetom sú aj stavebné práce, prostredníctvom ktorých je možné identifikované bariéry prístupnosti fyzického prostredia odstrániť. **Metóda výpočtu:** Hodnota iného údaja sa stanovuje ako počet bariér brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu alebo boli identifikované počas realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota. Každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR	áno	Projektová a technická dokumentácia posúdená architektom, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti“, správa z kontroly na mieste

	č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025 (ustanovujú sa ňou aj podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), je definované ako bariéra, prekážka brániaca prístupu osobám so zdravotným postihnutím. Existujúce bariéry identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinnej do 31.3.2025. V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať. Hodnota iného údaja sa stanovuje ako **celkový počet identifikovaných bariér**, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, **ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („**Check list **- Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu**. Teda tento údaj sa eviduje na začiatku alebo počas realizácie projektu, kým iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím sa eviduje na konci realizácie projektu. Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v: - Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Bližšie špecifikované na: https://p-un.sk/stavby/. **Príklad výpočtu:** 5 vstupných dverí užších ako 90 cm = 5 prekážok. Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér (iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím), napr. pri výstavbe novej budovy.		

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja
1	**Kód iného údaja**	DPSK032
2	**Názov iného údaja**	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím
3	Merná jednotka	počet
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	Nie
5	Zber záznamov jedinečnosti	Nie
6	Identifikátor jedinečnosti	N/A

Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Príklady zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ**

			dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Iný údaj vyjadruje **počet odstránených bariér** brániacich **prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Nadväzuje na iný údaj „Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím“.** Uvedené bariéry - všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk), t.j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy. „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinnej do 31.3.2025. Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ odstránenie všetkých bariér vo fyzickom prostredí, ktoré boli identifikované na začiatku a počas realizácie projektu, teda zabezpečenie bezbariérovosti v plnej miere. **Metóda výpočtu:** Hodnota iného údaja sa stanovuje ako **celkový počet odstránených bariér**, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, **ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („check list - Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu**. Teda tento údaj sa eviduje na konci realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota. Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v: - Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Bariéra je definovaná ako prekážka brániaca prístupu osobám so zdravotným postihnutím. Existujúce bariéry identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025 V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať. Bližšie špecifikované na: https://p-un.sk/stavby/. **Príklad výpočtu:** 5 upravených/odstránených vstupných dverí užších ako 90 cm identifikovaných na	áno	Projektová a technická dokumentácia posúdená architektom, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti“, správa z kontroly na mieste

	začiatku alebo počas realizácie projektu = 5 odstránených prekážok. Resp. 5 vybudovaných nových dverí širších ako 90 cm, ak v projekte na začiatku realizácie projektu bolo plánované osadenie 5 dverí užších ako 90 cm. Iný údaj nadväzuje a priamo súvisí s iným údajom: DPSK031 - Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér, napr. pri výstavbe novej budovy.		

Číslo riadka	**Oblasť**	**Metadáta iného údaja**
1	**Kód iného údaja**	DPSK033
2	**Názov iného údaja**	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
3	Merná jednotka	počet
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	Nie
5	Zber záznamov jedinečnosti	Nie
6	Identifikátor jedinečnosti	N/A

Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	**Popis znaku, charakteristiky, pravidla**	**Povinnosť plnenia**	**Zdroje overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla**
1.1	Hodnota iného údaja sa stanovuje ako **celkový počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím**, **ktoré vznikli realizáciou projektu. Nástroje = opatrenia, služby alebo zariadenia** zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výstupom projektu. **Ide o nástroje zlepšenia prístupnosti** • **k fyzickému prostrediu** (napr. bezbariérová stavba, chodník s reliéfnym povrchom, odstránenie výškových rozdielov, rampy) • **k doprave** (napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a pod.), • **k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov** (napr. webová stránka, odporúčaný typ písma zverejňovaných textov a pod.), ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. Bližšie informácie uvedené v rámci Systému implementácie horizontálnych princípov Ide o prístupnosť najmä v zmysle: - Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., účinnej do 31.3.2025, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných	áno	Realizované aktivity projektu, projektová a technická dokumentácia, inštalačný list, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovom prístupe“, kolaudačné rozhodnutie, plagát, leták, webová stránka, správy z finančnej kontroly na mieste a pod.

	technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, - Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. (Dohovor OSN) Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným postihnutím, a to osoby, ktorým je priznaný status osoby so zdravotným postihnutím buď podľa zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, alebo podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť). Medzi vykazované nástroje sa nezapočítavajú komunikačné nástroje použité **na informovanie verejnosti o podpore** realizovaného projektu (napr. informačná tabuľa, banner, roll-up o podpore z programu, letáky, brožúry, webová stránka, kde bola z dôvodu realizácie projektu len dodaná informácia po podpore z fondov EÚ apod.), ktoré povinne podliehajú technickým charakteristikám uvedeným v rámci prílohy IX Informovanie a zviditeľnenie v súlade s čl. 47, 49 a 50 Nariadenia o všeobecných ustanoveniach.		
2.1	**Vykazuje sa jedinečný počet nástrojov** Príklady výpočtu: 4 vybudované/prispôsobené výťahy = 1 nástroj, odporúčaný typ písma – bezpätkové = 1 nástroj Výťah je považovaný za nástroj odstraňujúci bariéru fyzického prístupu, správny typ písma je nástroj na získavanie informácií pre zrakovo znevýhodnené osoby, t. z. že v uvedenom prípade ide o dva osobitné nástroje odstraňujúce dve rôzne znevýhodnenia.	Áno	