Príloha č. 7 výzvy

Špecifiká oprávnenosti aktivít

V znení aktualizácie č. 4

Opatrenie 2.5.3 Podpora infraštruktúry oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch

Cieľom opatrenia je výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) so zameraním prioritne na aglomerácie do 2 000 EO. Špecificky bude podporené pilotné zavádzanie decentralizovaných riešení v krajoch v rámci iniciatívy Catching-up Regions (ďalej len „CuRI“) v súlade s doplnkovými opatreniami rámcovej smernice o vode.

CuRI je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a príslušného samosprávneho kraja. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský kraj, v roku 2019 Banskobystrický kraj a v roku 2020 sa do CuRI zapojil aj Košický kraj.

V súlade s programovým dokumentom Program Slovensko sú v rámci výzvy pre projekty Integrovaných územných investícií oprávnené nasledovné súvisiace typy akcií:

1. ***<u>výstavba stokovej siete a ČOV so zameraním prioritne na aglomerácie do 2 000 EO,</u> špecificky bude podporené zavádzanie decentralizovaných riešení <u>v krajoch CuRI.</u>***

V rámci vyššie uvedeného oprávneného typu akcie sú oprávnené nasledovné aktivity:

a) **výstavba, rozšírenie[1] stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO**,
b) **zavádzanie decentralizovaných riešení nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch.**

Súčasťou vyššie uvedenej **aktivity a) výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO** je:

- výstavba, rozšírenie[1] stokových sietí v aglomeráciách do 2 000 EO,
- výstavba (vrátane kanalizačného zberača[2]), a/alebo intenzifikácia ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO.

Súčasťou vyššie uvedenej **aktivity b) zavádzanie decentralizovaných riešení nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch** je:

[1] Pod rozšírením sa rozumie aj zvýšenie kapacity za účelom zvýšenia populácie (počtu osôb) pripojenej aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody.
[2] Pre účely výstavby sa pod kanalizačným zberačom rozumie prívod komunálnych odpadových vôd už z vybudovanej stokovej siete do ČOV. Ide o hlavný privádzač odpadových vôd do ČOV.

- ide o zavádzanie individuálnych a iných primeraných systémov[3] (ďalej len „IPS“). Uvedené zahŕňa výstavbu (vrátane prívodného potrubia), rozšírenie , a/alebo intenzifikáciu malých ČOV[4], a to:

  • intenzívnych čistiarní odpadových vôd[5],

  • extenzívnych čistiarní odpadových vôd[6]. **IPS, ktorými sú vodotesné žumpy (ich budovanie a rekonštrukcia a zvýšenie kapacity), nebudú oprávnené na podporu v rámci výzvy.**

Projektom musí byť zabezpečenie súladu ČOV s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Kapacita ČOV musí byť dostatočná na čistenie odpadový vôd, ktoré sú do nej privádzané.

Realizáciou projektu je potrebné zabezpečiť primerané čistenie komunálnych odpadových vôd, a to v súlade s prílohou 2-4 Plán rozvoja VK - prehľad kanalizačných systémov, časti Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR[7].

V prípade, že budú predmetom ŽoNFP dve a viac aglomerácií, je nevyhnutné dodržať túto podmienku pre každú dotknutú aglomeráciu samostatne.

Do **kapacity stokovej siete** je možné započítať aj budúce bytové budovy (bytové domy, rodinné domy, ostatné budovy na bývanie), budovy služieb, priemyslu a pod., ak ich výstavba bola povolená, zároveň riešená časť nesmie byť vzdialená viac ako 500 metrov od súvisle zastavaného územia aglomerácie, ktorej riešenie je predmetom projektu.

Kapacita ČOV môže byť zároveň dimenzovaná výhľadovo na celkový počet bývajúcich obyvateľov v kanalizačnom systéme podľa prílohy 2-4 Plán rozvoja VK - prehľad kanalizačných systémov, časti Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR. Uvedené zahŕňa aj predpoklady demografického vývoja v strednodobom až dlhodobom horizonte. V prípade, ak bude čistenie komunálnych odpadových vôd z predmetnej aglomerácie zabezpečené iným spôsobom, než je uvedené v prílohe 2-4 Plán rozvoja VK - prehľad kanalizačných systémov[8], je potrebné preukázať vhodnosť tohto alternatívneho riešenia.

V prípade, že budú predmetom ŽoNFP dve a viac aglomerácií, je nevyhnutné dodržať túto podmienku pre každú dotknutú aglomeráciu samostatne.

Zavádzanie decentralizovaných riešení nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch môže byť riešené, iba ak je takéto riešenie povolené podľa platných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Záväzný zoznam oprávnených aglomerácií do 2 000 EO, vrátane údajov o zaradení obcí do kanalizačných systémov a strediskových obcí pre ČOV tvorí prílohu č.11 výzvy.

[3] Individuálne systémy čistenia odpadových vôd alebo iné primerané systémy (IPS) sú definované v § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zmení neskorších predpisov (vodný zákon) v zmení neskorších predpisov.
[4] Malé čistiarne odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov sú definované v § 5a nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
[5] § 5a ods. 2 písm. a) nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
[6] § 5a ods. 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
[7] https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
[8] Verejné vodovody a verejné kanalizácie (minzp.sk)

Aglomerácie do 2 000 EO, ktoré sa nachádzajú v chránenej vodohospodárskej oblasti (ďalej len CHVO), resp. zasahujú do CHVO, sú v rámci výzvy oprávnené.

Opatrenie 2.5.5 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch

Cieľom opatrenia je zabezpečenie dostatočného množstva, kvality a hygienickej bezpečnosti pitnej vody pre obyvateľstvo, čím sa podporí výstavba a modernizácia vodojemov, vrátane potrubných prívodov vody, podľa priorít stanovených v Pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021-2027 vrátane projektov implementovaných prostredníctvom integrovaných územných stratégií. Podpora opatrenia musí smerovať k cieľom plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 2020/2184 a podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov bezpečnou a pitnou vodou a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO so zameraním prioritne na kraje CuRI.

CuRI je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR a príslušného samosprávneho kraja. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský kraj, v roku 2019 Banskobystrický kraj a v roku 2020 sa do CuRI zapojil aj Košický kraj.

V súlade s programovým dokumentom Program Slovensko sú v rámci výzvy pre projekty Integrovaných územných investícií oprávnené nasledovné súvisiace typy akcií:

2. ***plnenie požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 2020/2184 a podmienok v oblasti zásobovania obyv. bezpečnou pitnou vodou a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO so zameraním prioritne na kraje v CuRI (výstavba a modernizácia vodojemov vrátane potrubných prívodov vody).***

V rámci vyššie uvedeného oprávneného typu akcie je oprávnená nasledovná aktivita:

c) **výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v obciach do 2 000 EO so zameraním na kraje CuRI.**

Súčasťou vyššie uvedenej aktivity je výstavba a rozšírenie verejných vodovodov vrátane zariadení verejného vodovodu. Uvedené spočíva vo výstavbe a rozšírení verejných vodovodov a výstavbe, resp. modernizácii vodojemov za účelom zvýšenia ich kapacity. Výstavba a modernizácia vodojemov je oprávnená za predpokladu výstavby a rozšírenia verejných vodovodov (vrátane privádzacích potrubí). Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov je možné realizovať aj ako samostatnú aktivitu.

Oprávnenosť výdavkov na výstavbu a rozšírenie verejných vodovodov pre nehnuteľnosti sa viaže na povinnosť žiadateľa preukázať splnenie podmienky preukázať existenciu infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami spôsobom upraveným v prílohe č. 2d Prehľad nehnuteľností napojených na verejný vodovod prílohy výzvy č. 2 Prílohy k žiadosti o NFP.

Aktivita je v súlade s prioritami stanovenými v Pláne rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021-2027, tzn. zvyšovaním podielu obyvateľov zásobovaných nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou z verejných vodovodov.

Vodojemy pitnej vody musia byť navrhnuté, postavené a prevádzkované tak, aby sa zamedzilo znečisteniu alebo chemickým, fyzikálnym a biologickým zmenám, ktoré narušujú kvalitu akumulovanej pitnej vody.

Pre zabezpečenie dostatočného množstva, kvality a hygienickej bezpečnosti pitnej vody je potrebné spĺňať zákonné podmienky vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zmení neskorších predpisov.

Technické riešenie musí byť v súlade s platnou legislatívou a platnými technickými normami ako aj technickými podmienkami STN 75 5302 - Vodojemy, STN EN 1508 - Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti pre akumuláciu vody, STN 75 5401 - Navrhovanie vodovodných potrubí, STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží, STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, STN ISO 5667-5 Kvalita vody, STN 75 5050 – Hygienické zabezpečenie vody, STN 34 1610 Elektrotechnické predpisy STN, STN EN 15975 - Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou a v súlade vyhlášky MZ SR č. 550/2007 Z.z o požitých materiáloch a vyhlášky 699/2004 Z.z. o odbere vzoriek.

Veľkosť obce z hľadiska počtu obyvateľov je potrebné si overiť na
https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/vbd_dem/om7012rr/v_om7012rr_00_00_00_sk

Spätná úprava cestnej komunikácie[9] realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a v priamej väzbe na výstavbu/rozšírenie/zvýšenie kapacity stokovej siete/verejného vodovodu v šírke, ktorá je nevyhnutná ako priamy dôsledok výkopových prác v cestnej komunikácii a ktorá je v súlade s požiadavkami platnej národnej legislatívy určujúcej podrobné technické podmienky **je oprávnenou aktivitou**.

Výstavba alebo stavebné úpravy obslužných a vnútro areálových komunikácií[10] výlučne v prípade výstavby novej alebo rozšírenia a zvyšovania kapacity, resp. intenzifikácie existujúcej ČOV a vodojemu **je oprávnenou aktivitou.**

[9] Pod pojmom cestné komunikácie sa rozumejú pozemné komunikácie definované v §§ 4, 4a a 4b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon).
[10] Pod pojmom obslužné a vnútro areálové komunikácie sa rozumejú účelové cesty definované v § 22 cestného zákona.