

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

v znení aktualizácie č. 4

kód výzvy: PSK-MIRRI-013-2024-ITI-EFRR

Názov výzvy: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na investície do podpory cyklodopravy

Žiadateľ priraduje do ŽoNFP len tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré sú relevantné pre ním vybrané oprávnené hlavné aktivity projektu v zmysle tabuľky 1 pod textom.

Žiadateľ je povinný stanoviť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu¹ pre každú kombináciu priority, špecifického cieľa a kategórie regiónu **osobitne** v závislosti od výberu príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu.

Tabuľka 1 Prehľad oprávnených hlavných aktivít projektu

Kód priority a špecifického cieľa	Kategória regiónov	Poradové číslo	Názov oprávnenej hlavnej aktivity projektu	Kódy relevantných merateľných ukazovateľov projektu	
				výstup ²	výsledok ³
2P3 / RSO2.8	MRR a VRR	1	Podpora cyklistickej a inej nemotorovej dopravy	-	-
		1a)	Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba líniovej infraštruktúry pre cyklistickú dopravu	PSKPRCO58 PSKPO030*	PSKPRCR64
		1b)	Budovanie a rekonštrukcia prvkov upokojuvania dopravy		
		1c)	Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba doplnkovej cyklistickej infraštruktúry		
		2	Zvyšovanie povedomia o cyklodoprave, kampane na informovanie verejnosti o prínosoch cyklodopravy	-	-
		2a)	Podpora informovania verejnosti o prínosoch cyklodopravy	- **	- *

* - Pozn.: MU PSKPO030 si žiadateľ zvolí len v prípade realizácie aktivity 1c).

** - Pozn.: Aktivitu 2a) nie je možné realizovať samostatne, ale minimálne v kombinácii s aktivitami 1a) až 1c).

¹ Vzťahuje sa na merateľný (-é) ukazovateľ (-e) výstupu aj merateľný (-é) ukazovateľ (-e) výsledku predstavujúce kľúčové ciele projektu.

² výstup najčastejšie vzniká v období a v dôsledku realizácie aktivít projektu. Spravidla je naviazaný na výdavky projektu.

³ výsledok sa spravidla meria sa v období udržateľnosti a je dôsledkom výstupu.

Merateľné ukazovatele projektu

Merateľné ukazovatele projektu sú vykazované prijímateľom v rámci monitorovacích správ projektu.

Počas obdobia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný najmenej raz ročne⁴ predkladať poskytovateľovi monitorovacie správy projektu, v ktorých prijímateľ monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov projektu. Prijímateľ v monitorovacích správach projektu vykazuje spravidla dosiahnuté kumulatívne hodnoty merateľných ukazovateľov aktuálne k dátumu konca monitorovacieho obdobia.⁵

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej žiadosti o NFP/ resp. ktorá bola Poskytovateľom odsúhlasená v rámci súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy o NFP⁶. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej žiadosti o NFP/ resp. ktorá bola Poskytovateľom odsúhlasená v rámci súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy o NFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu definovanom podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať. Poskytovateľ schváli zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku bez aplikácie sankčného mechanizmu t. j. vplyvu na zníženie NFP, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

- dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť,
- nová cieľová hodnota ukazovateľa výsledku je primeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo schválenej žiadosti o NFP.

Ak nie je splnená čo i len jedna časť z vyššie uvedených podmienok poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy, resp. v príslušnej časti Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. ⁷Ak v zmysle čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach projekt nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod vyššie uvedené percento sa nemusí považovať za podstatnú zmenu projektu, ak zo slovného hodnotenia výsledku projektu budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad správneho finančného riadenia a efektívneho a účelného nakladania s verejnými prostriedkami v zmysle príslušnej legislatívy.

⁴ Poskytovateľ môže zvýšiť frekvenciu predkladania monitorovacích správ projektu častejšie, nie je však možné túto frekvenciu znížovať. Poskytovateľ predmetné ustanovenie upravuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

⁵ Ak existuje požiadavka vykazovania inej než kumulatívnej hodnoty MU projektu (napr. poslednej ročnej hodnoty), táto požiadavka je uvedená v definičnej matici daného MU projektu.

⁶ V nadväznosti na Metodické usmernenie k podpore integrovaného územného rozvoja v platnom znení – Metodický dokument Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 8.

⁷ Poskytovateľ môže vypustiť danú textáciu/odsek pri tých výzvach, v rámci ktorých vzhľadom na povahu HAP, budú predkladané projekty predstavujúce výlučne investície do výroby/alebo infraštruktúry.



Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov.

Tabuľka 2: Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka	Čas plnenia merateľného ukazovateľa projektu	Zber záznamov jedinečnosti ⁸	Identifikátor jedinečnosti
výstup	PSKPRCO58	Podporovaná špecializovaná cyklistická infraštruktúra	km	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výstup	PSKPO030	Počet vybudovanej a modernizovanej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	počet	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPRCR64	Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok	požívatelia/rok	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a

⁸ Pri merateľnom ukazovateli projektu so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile merateľného ukazovateľa projektu podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

Definície merateľných ukazovateľov projektu

PSKPRCO58 – Podporovaná špecializovaná cyklistická infraštruktúra

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO58	
2	Názov ukazovateľa projektu	Podporovaná špecializovaná cyklistická infraštruktúra	
3	Merná jednotka	km	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota ⁹	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Dĺžka vyhradenej cyklistickej infraštruktúry, novo vybudovanej alebo výrazne vylepšenej z podporených projektov. Vyhradená cyklistická infraštruktúra zahŕňa cyklistické zariadenia oddelené od vozoviek pre automobilovú dopravu alebo od iných častí tej istej cesty konštrukčnými prvkami (obrubníky, zvodidlá), cyklistickými chodníkmi, cyklistickými tunelmi atď. V prípade cyklistickej infraštruktúry s oddelenými jednosmernými pruhmi (napr. na každej strane cesty) sa dĺžka meria ako dĺžka jazdného pruhu.	áno	Najmä: Správa o dokončení výstupu s príslušnými technickými protokolmi, kolaudačné rozhodnutie.
1.2	Novovybudovaná vyhradená cyklistická infraštruktúra	Minimálne jedno kritérium z úrovne 2	Najmä: Správa o dokončení výstupu s príslušnými technickými protokolmi, kolaudačné rozhodnutie.
1.3	Výrazne vylepšená vyhradená cyklistická infraštruktúra		Najmä: Správa o dokončení výstupu s príslušnými technickými protokolmi.

⁹ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPO030 – Počet vybudovanej a modernizovanej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPO030	
2	Názov ukazovateľa projektu	Počet vybudovanej a modernizovanej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	
3	Merná jednotka	počet	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota ¹⁰	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Vybudovaná a modernizovaná doplnková cyklistická infraštruktúra. Pod doplnkovou cyklistickou infraštruktúrou sa v zmysle podporovaných aktivít rozumejú napr. chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle a elektrokolobežky a pod. Hodnota merateľného ukazovateľa sa stanoví podľa počtu miest realizácie projektu, na ktorých bude doplnková infraštruktúra umiestnená.	áno	Najmä: Správa o dokončení výstupu s príslušnými technickými protokolmi, Kolaudačné rozhodnutie. Rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, Preberací protokol.

¹⁰ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPRCR64 – Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCR64	
2	Názov ukazovateľa	Používatelia špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok	
3	Merná jednotka	používatelia / rok	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota ¹¹	áno	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Používatelia vyhradenej cyklistickej infraštruktúry financovanej z podporovaných projektov za rok. Definíciu vyhradenej cyklistickej infraštruktúry pozri v ukazovateli RCO58. Východisková hodnota ukazovateľa sa odhaduje ako ročný počet používateľov infraštruktúry na rok pred začiatkom intervencie a pre novú infraštruktúru je nulová. Dosiahnuté hodnoty sa odhadujú ex-post z hľadiska počtu používateľov využívajúcich infraštruktúru za rok po fyzickom dokončení intervencie.	áno	Najmä: Hlásenie o dosiahnutí hodnoty ukazovateľa prostredníctvom IMS. Prieskumy, odhady.

¹¹ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

Postup vykazovania merateľného ukazovateľa RCR64 - Používateľa špecializovanej cyklistickej infraštruktúry za rok

Východisková hodnota:

Počet cyklistov používajúcich existujúcu cyklistickú infraštruktúru, ktorou sa žiadateľ zaväzuje zmodernizovať alebo zrekonštruovať, za obdobie jedného roka pred predpokladaným začatím realizácie projektu v prípade, že projektom dochádza k modernizácii alebo rekonštrukcii vyhradenej komunikácie pre cyklistov. Pokiaľ projektom dochádza k výstavbe vyhradenej komunikácie pre cyklistov alebo realizácii sprievodnej cyklistickej infraštruktúry, je východisková hodnota nulová. Pokiaľ nie sú údaje o počte cyklistov za obdobie jedného roka pred predpokladaným začatím realizácie projektu k dispozícii, vykáže žiadateľ iné najbližšie obdobie jedného roka (12 po sebe nasledujúcich mesiacov). Predvolená hodnota indikátora je statická a počas realizácie a udržateľnosti ju nie je možné upravovať.

Cieľová hodnota:

Plánovaný počet cyklistov užívajúcich cyklistickú infraštruktúru, ktorú sa žiadateľ zaväzuje vybudovať alebo zmodernizovať / zrekonštruovať, za obdobie 1. roku udržateľnosti projektu. Žiadateľ si zvolí spôsob výpočtu tak, aby jeho výsledok zodpovedal cieľovej hodnote a bolo možné ho overiť.

Dosiahnutá hodnota:

Skutočný počet cyklistov používajúcich cyklistickú infraštruktúru, ktorú žiadateľ v rámci projektu vybuvoval alebo zmodernizoval / zrekonštruoval, za obdobie 1. roku udržateľnosti projektu.

Spôsob stanovenia hodnôt MU

Východiskovú hodnotu indikátora žiadateľ stanoví na základe ľubovoľnej relevantnej metódy, ktorú popíše (napr. použitie automatických sčítačov, prepočet z dát automatického alebo manuálneho sčítania podľa aktuálne platných Technických podmienok Ministerstva dopravy SR). Vhodnosť metódy je potrebné zvážiť aj s ohľadom na povinnosť aplikácie rovnakej metódy na stanovenie dosiahnutej hodnoty indikátora. Sčítanie sa musí vykonať v reprezentatívnom úseku/lokalite cyklistickej infraštruktúry. Pokiaľ je predmetom projektu viac nesúvisiacich úsekov/lokalít cyklistickej infraštruktúry na rôznych trasách cyklistickej dopravy, žiadateľ stanoví príslušné počty cyklistov oddelene, a tieto hodnoty potom spočíta. Ak však pôjde o viac nesúvisiacich úsekov/lokalít cyklistickej infraštruktúry na tej istej trase cyklistickej dopravy, žiadateľ vyberie na vykázanie jeden, najviac reprezentatívny úsek/lokalitu.

Cieľovú hodnotu indikátora musí žiadateľ odhadnúť na základe relevantnej metódy, ktorú popíše (napr. použitie nástrojov na modelovanie dopravy, kvalifikovaného odhadu).

Dosiahnutú hodnotu indikátora žiadateľ stanoví s použitím vhodnej metódy ako pri stanovení východiskovej hodnoty alebo s použitím trvalého automatického sčítača cyklistickej dopravy. Pokiaľ nebude z objektívnych dôvodov možné aplikovať vhodnú metódu, žiadateľ dôkladne popíše a použije takú náhradnú metódu, ktorá zachová porovnateľnosť oboch hodnôt.

Iné údaje

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ neuvádza iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. V zmysle výzvy sa prenášajú do prílohy 2: Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť doplneniu iných údajov.

Tabuľka 3: Prehľad iných údajov

Kód priority a špecifického cieľa	Kategória regiónov	Kód iného údaj	Názov iného údaj	Merná jednotka	Čas plnenia iného údaj ¹²	Zber záznamov jedinečnosti ¹³	Identifikátor jedinečnosti
2P3 / RSO2.8	MRR a VRR	DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K – koniec realizácie projektu K - koniec realizácie projektu*	nie	n/a
		DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K – koniec realizácie projektu K - koniec realizácie projektu*	nie	n/a
		DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K – koniec realizácie projektu K - koniec realizácie projektu*	nie	n/a
Iný údaj sa monitoruje v rámci projektu len na jednej relevantnej kombinácii: „priorita, špecifický cieľ a kategória regiónu“.		DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	K - koniec realizácie projektu, U – v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a

¹² Vyjadruje obdobie počas ktorého je povinný prijímateľ zasielať poskytovateľovi iné údaje:

K – počas realizácie hlavných aktivít projektu až do ich ukončenia, * Prijímateľ vyplňa hodnotu skutočného stavu iných údajov gestora HP len raz, a to v rámci záverečnej monitorovacej správy.

~~U~~ – počas obdobia udržateľnosti projektu,

~~K, U~~ – počas realizácie hlavných aktivít projektu a obdobia udržateľnosti projektu.

¹³ Pri merateľnom ukazovateli projektu so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile merateľného ukazovateľa projektu podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

Definície iných údajov

DPSK031 – Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údajja	
1	Kód iného údajja	DPSK031	
2	Názov iného údajja	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	
3	Merná jednotka	počet	
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica iného údajja			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Zdroje overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	<p>Iný údaj vyjadruje počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Uvedené bariéry – všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk) t.j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025. Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ identifikácia všetkých bariér na začiatku a počas realizácie projektu.</p> <p>Ide o projekty, ktorých predmetom sú aj stavebné práce, prostredníctvom ktorých je možné identifikované bariéry prístupnosti fyzického prostredia odstrániť.</p> <p>Metóda výpočtu: Hodnota iného údajja sa stanovuje ako počet bariér brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu alebo boli identifikované počas realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota.</p> <p>Každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025 (ustanovujú sa ňou aj podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), je definované ako bariéra, <u>prekážka brániaca prístupu</u> osobám so zdravotným postihnutím. <u>Existujúce bariéry</u> identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä vo Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinnej do 31.3.2025. V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú</p>	áno	Projektová a technická dokumentácia posúdená architektom, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti“, správa z kontroly na mieste

Definičná matica iného údajá			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Zdroje overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
	<p>všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať. Hodnota iného údajá sa stanovuje ako celkový počet identifikovaných bariér, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („Check list - Vyhlasenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu. Teda tento údaj sa eviduje na začiatku alebo počas realizácie projektu, kým iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím sa eviduje na konci realizácie projektu.</p> <p>Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), <p>Bližšie špecifikované na: https://p-un.sk/stavby/.</p> <p>Príklad výpočtu: 5 vstupných dverí užších ako 90 cm = 5 prekážok.</p> <p>Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér (iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím), napr. pri výstavbe novej budovy.</p>		

DPSK032 – Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja	
1	Kód iného údaja	DPSK032	
2	Názov iného údaja	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	
3	Merná jednotka	počet	
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Zdroje overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	<p>Iný údaj vyjadruje počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Nadväzuje na iný údaj „Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím“. Uvedené bariéry - všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk), t.j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy. „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinné do 31.3.2025.</p> <p>Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ odstránenie všetkých bariér vo fyzickom prostredí, ktoré boli identifikované na začiatku a počas realizácie projektu, teda zabezpečenie bezbariérovosti v plnej miere.</p> <p>Metóda výpočtu: Hodnota iného údaja sa stanovuje ako celkový počet odstránených bariér, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („check list - Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu. Teda tento údaj sa eviduje na konci realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota.</p> <p>Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Bariéra je definovaná ako prekážka brániaca prístupu osobám so zdravotným postihnutím. <p><u>Existujúce bariéry</u> identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä</p>	áno	Projektová a technická dokumentácia posúdená architektom, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti“, správa z kontroly na mieste

Definičná matica iného údajá			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Zdroje overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
	<p>vo Vyhláske Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025 V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať.</p> <p>Bližšie špecifikované na: https://p-un.sk/stavby/.</p> <p>Príklad výpočtu: 5 upravených/odstránených vstupných dverí užších ako 90 cm identifikovaných na začiatku alebo počas realizácie projektu = 5 odstránených prekážok. Resp. 5 vybudovaných nových dverí širších ako 90 cm, ak v projekte na začiatku realizácie projektu bolo plánované osadenie 5 dverí užších ako 90 cm.</p> <p>Iný údaj nadväzuje a priamo súvisí s iným údajom: DPSK031 - Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím.</p> <p>Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér, napr. pri výstavbe novej budovy.</p>		

DPSK033 – Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja	
1	Kód iného údaja	DPSK033	
2	Názov iného údaja	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	
3	Merná jednotka	počet	
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Zdroje overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	<p>Hodnota iného údaja sa stanovuje ako celkový počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré vznikli realizáciou projektu.</p> <p>Nástroje = opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výstupom projektu. Ide o nástroje zlepšenia prístupnosti</p> <ul style="list-style-type: none">• k fyzickému prostrediu (napr. bezbariérová stavba, chodník s reliéfnym povrchom, odstránenie výškových rozdielov, rampy)• k doprave (napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a pod.),• k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov (napr. webová stránka, odporúčaný typ písma zverejňovaných textov a pod.), ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. <p>Bližšie informácie uvedené v rámci Systému implementácie horizontálnych princípov</p> <p>Ide o prístupnosť najmä v zmysle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., účinnej do 31.3.2025, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie <u>v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 34/2020 Z. z. (poznámka: Podľa § 84 ods. 23 písm. b) stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. je táto vyhláška platná a účinná až do nadobudnutia účinnosti vykonávacích právnych predpisov vydaných na základe stavebného zákona, najneskôr však do 31. marca 2027.)</u>,- Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov <p>Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslo-</p>	áno	Realizované aktivity projektu, projektová a technická dokumentácia, inštalačný list, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovom prístupe“, kolaudačné rozhodnutie, plagát, leták, webová stránka, správy z finančnej kontroly na mieste a pod.

Definičná matica iného údajá			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Zdroje overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
	<p>vými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. (Dohovor OSN) Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným postihnutím, a to osoby, ktorým je priznaný status osoby so zdravotným postihnutím buď podľa zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, alebo podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).</p> <p>Medzi vykazované nástroje sa nezapočítavajú komunikačné nástroje použité na informovanie verejnosti o podpore realizovaného projektu (napr. informačná tabuľa, banner, roll-up o podpore z programu, letáky, brožúry, webová stránka, kde bola z dôvodu realizácie projektu len dodaná informácia po podpore z fondov EÚ apod.), ktoré povinne podliehajú technickým charakteristikám uvedeným v rámci prílohy IX Informovanie a zviditeľnenie v súlade s čl. 47, 49 a 50 Nariadenia o všeobecných ustanoveniach</p>		
2.1	<p>Vykazuje sa jedinečný počet nástrojov</p> <p>Príklady výpočtu:</p> <p>4 vybudované/prispôsobené výtahy = 1 nástroj, odporúčaný typ písma – bezpätkové = 1 nástroj</p> <p>Výtah je považovaný za nástroj odstraňujúci bariéru fyzického prístupu, správny typ písma je nástroj na získavanie informácií pre zrakovo znevýhodnené osoby, t. z. že v uvedenom prípade ide o dva osobitné nástroje odstraňujúce dve rôzne znevýhodnenia.</p>	áno	

DPSK047 – Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja	
1	Kód iného údaja	DPSK047	
2	Názov iného údaja	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	
3	Merná jednotka	číselná konvencia vykazovania	
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Zdroje overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Prijímateľ označuje relevanciu ďalších skutočností DNSH uvedených vo Výzve//Rozhodnutí o schválení ŽoNFP/v Zmluve o poskytnutí NFP overovaných v čase implementácie a udržateľnosti projektu zo zoznamu kategórie dodatočného delenia (Príloha 6b MD RO P SK č.7 - Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobať významnú škodu“) podľa číselnej konvencie vykazovania: 0 = daná ďalšia skutočnosť DNSH nie je relevantná pre daný projekt, 1 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre projekt a je splnená, 2 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre daný projekt, ale nie je splnená	áno	Výzva /Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP. V prípade, že prijímateľ nesplnil niektorú z relevantných ďalších skutočností/zmluvných podmienok DNSH, resp. vykazuje v rámci hodnôt dodatočného delenia hodnotu „2“, uvádza ďalej v rámci záverečnej monitorovacej správy v ITMS21+, konkrétne v dialógovom okne s názvom „Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie“, v textovom poli s názvom „Text“, číselné označenie a názov príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH spolu s popisom okolností zdôvodňujúcich neplnenie príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH.
1.2	V rámci každej výročnej monitorovacej správy prijímateľ vyplní hodnotu iného údaja a to tak, že do skutočnej kumulatívnej hodnoty iného údaja DNSH uvedie položku „0“.	áno	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.
1.3	V rámci záverečnej monitorovacej správy sa vykazujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu všetkých kategórií dodatočného delenia iného údaja.	áno	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.
1.4*	V rámci udržateľnosti – prostredníctvom následných monitorovacích správ sa vykazujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu kategórií dodatočného delenia č. 15 až č. 18, ktoré sa týkajú likvidácie.	Áno (platí len pre projekty s udržateľnosťou)	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.

* nie je relevantné pre túto výzvu