

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Kód výzvy: PSK-MIRRI-030-2026-ITI-EFRR

Názov výzvy: Výzva na podporu vodozádržných opatrení na posilnenie vodnej odolnosti územia a podporu infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 EO a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch

Žiadateľ priraduje do ŽoNFP len tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré sú relevantné pre ním vybrané oprávnené hlavné aktivity projektu v zmysle Tabuľky 1 pod textom, pričom musí byť priradený minimálne jeden výstupový merateľný ukazovateľ a minimálne jeden výsledkový merateľný ukazovateľ.

Žiadateľ je povinný stanoviť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu¹ pre každú kombináciu priority, špecifického cieľa a kategórie regiónu osobitne v závislosti od výberu príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu.

Tabuľka 1 Prehľad oprávnených hlavných aktivít projektu

Kód priority a špecifického cieľa	Kategória regiónov	Poradové číslo	Názov oprávnenej hlavnej aktivity projektu	Kódy relevantných merateľných ukazovateľov projektu	
				výstup ²	výsledok ³
2P4 / RSO2.5	MRR	1.	Vodozádržné opatrenia na posilnenie vodnej odolnosti územia		
		1.a	Vodozádržné opatrenia na posilnenie vodnej odolnosti územia realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry (vrátane modrej infraštruktúry) a prírode blízkych opatrení	PSKPRCO26, PSKPSOI08, PSKPO150	PSKPRCR37
		1.b	Vodozádržné opatrenia na posilnenie vodnej odolnosti územia realizované kombináciou prírode blízkych opatrení a technických riešení podporujúcich zadržiavanie a opätovné využívanie zrážkovej vody	PSKPRCO26, PSKPSOI08, PSKPO150	PSKPRCR37
		2.	Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch		
		2.a	Výstavba, stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO	PSKPRCO31 PSKPRCO32	PSKPRCR42 PSKPSRI16 ⁴
		3.	Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch		
		3.a	Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v obciach do 2 000 EO so zameraním na kraje CuRI	PSKPRCO30	PSKPRCR41 PSKPSRI06 ⁵

Pozn.: V prípade realizácie aktivity 1.a alebo 1.b žiadateľ si zvolí prioritne výstupové merateľné ukazovatele s kódmi PSKPRCO26 a PSKPSOI08.

¹ Vzťahuje sa na merateľný (-é) ukazovateľ (-e) výstupu aj merateľný (-é) ukazovateľ (-e) výsledku predstavujúce kľúčové ciele projektu.

² Výstup najčastejšie vzniká v období a v dôsledku realizácie aktivít projektu. Spravidla je naviazaný na výdavky projektu.

³ Výsledok sa spravidla meria sa v období udržateľnosti a je dôsledkom výstupu.

⁴ Ukazovatele sú relevantné len v prípadoch, ak je projekt realizovaný v obci s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit (ďalej len „MRK“) podľa Atlasu rómskych komunit 2019 a zároveň sa realizáciou projektu rieši príslušné územie osídlené príslušníkmi MRK. Merateľné ukazovatele PSKPSRI06 a PSKPSRI16 sú z hľadiska definičného vymedzenia podkategóriou merateľných ukazovateľov PSKPRCR41 resp. PSKPRCR42.

Merateľné ukazovatele projektu

Merateľné ukazovatele projektu sú vykazované prijímateľom v rámci monitorovacích správ projektu.

Počas obdobia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný najmenej raz ročne⁵ predkladať poskytovateľovi monitorovacie správy projektu, v ktorých prijímateľ monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov projektu. Prijímateľ v monitorovacích správach projektu vykazuje spravidla dosiahnuté kumulatívne hodnoty merateľných ukazovateľov aktuálne k dátumu konca monitorovacieho obdobia.⁶

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej žiadosti o NFP/ resp. ktorá bola Poskytovateľom odsúhlasená v rámci súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy o NFP⁷. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. Projekt, ktorý je zaťažovaný podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej žiadosti o NFP/ resp. ktorá bola Poskytovateľom odsúhlasená v rámci súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy o NFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu definovanom podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. Projekt, ktorý je zaťažovaný podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať. Poskytovateľ schváli zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku bez aplikácie sankčného mechanizmu t. j. vplyvu na zníženie NFP, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

- dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť,
- nová cieľová hodnota ukazovateľa výsledku je primeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo schválenej žiadosti o NFP.

Ak nie je splnená čo i len jedna časť z vyššie uvedených podmienok poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy, resp. v príslušnej časti Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. ⁸Ak v zmysle čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach projekt nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod vyššie uvedené percento sa nemusí považovať za podstatnú zmenu projektu, ak zo slovného hodnotenia výsledku projektu budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- (i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- (ii) nedošlo k porušeniu zásad správneho finančného riadenia a efektívneho a účelného nakladania s verejnými prostriedkami v zmysle príslušnej legislatívy.

Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov.

⁵ Poskytovateľ môže zvýšiť frekvenciu predkladania monitorovacích správ projektu častejšie, nie je však možné túto frekvenciu znižovať. Poskytovateľ predmetné ustanovenie upravuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

⁶ Ak existuje požiadavka vykazovania inej než kumulatívnej hodnoty MU projektu (napr. poslednej ročnej hodnoty), táto požiadavka je uvedená v definičnej matici daného MU projektu.

⁷ V nadväznosti na Metodické usmernenie k podpore integrovaného územného rozvoja v platnom znení – Metodický dokument Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021-2027 č. 8.

⁸ Poskytovateľ môže vypustiť danú textáciu/odsek pri tých výzvach, v rámci ktorých vzhľadom na povahu HAP, budú predkladané projekty predstavujúce výlučne investície do výroby/alebo infraštruktúry.

Tabuľka 2: Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka	Čas plnenia merateľného ukazovateľa projektu	Zber záznamov jedinečnosti ⁹	Identifikátor jedinečnosti
výstup	PSKPRCO26	Zelená infraštruktúra vybudovaná alebo vylepšená na adaptáciu na zmenu klímy	ha	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výstup	PSKPSOI08	Počet zrealizovaných vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy	počet	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výstup	PSKPO150	Plocha, z ktorej sú zrážkové vody zadržiavané	m ²	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výstup	PSKPRCO30	Dĺžka nových alebo modernizovaných potrubí rozvodných systémov verejných vodovodov	km	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výstup	PSKPRCO31	Dĺžka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber odpadových vôd	km	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výstup	PSKPRCO32	Nová alebo modernizovaná kapacita na úpravu odpadovej vody	ekvivalentný obyvateľ	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPRCR37	Populácia, ktorá využíva ochranné opatrenia proti prírodným katastrofám súvisiacim s klímou (iným ako povodne alebo prírodné požiare)	osoby	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPRCR41	Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou	osoby	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPRCR42	Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody	osoby	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPSRI06	Populácia MRK pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou	osoby	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a
výsledok	PSKPSRI16	Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody v podmienkach MRK	osoby	v rámci udržateľnosti projektu	nie	n/a

⁹ Pri merateľnom ukazovateli projektu so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile merateľného ukazovateľa projektu podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

Definície merateľných ukazovateľov projektu

PSKPRCO26 – Zelená infraštruktúra vybudovaná alebo vylepšená na adaptáciu na zmenu klímy

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO26	
2	Názov ukazovateľa projektu	Zelená infraštruktúra vybudovaná alebo vylepšená na adaptáciu na zmenu klímy	
3	Merná jednotka	ha (hektáre)	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota ¹⁰	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Plocha novovybudovanej zelenej infraštruktúry (vrátane prírody blízkyh opatrení), ktorých cieľom je adaptácia na zmenu klímy, Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, t. j. zvyčajne sa vzťahuje na stromy, trávniky, živé ploty, parky, polia, lesy atď. a na modrú infraštruktúru, ako sú vodné prvky, rieky, kanály, rybníky, mokrade, záplavové oblasti, atď.	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Najmä projektová dokumentácia a ŽoNFP, v rámci ktorej je možné identifikovať plochu vytvoreného nového adaptačného opatrenia realizovaného prostredníctvom zelenej a modrej infraštruktúry (vrátane prírody blízkyh opatrení).
1.2	Plocha modernizovanej (t. j. zrekonštruovanej resp. obnovennej) zelenej infraštruktúry (vrátane prírody blízkyh opatrení), ktorých cieľom je adaptácia na zmenu klímy. Zelená infraštruktúra je sieť prírodných a poloprírodných prvkov predovšetkým plôch zelene a vodných ekosystémov, t. j. zvyčajne sa vzťahuje na stromy, trávniky, živé ploty, parky, polia, lesy atď. a na modrú infraštruktúru, ako sú vodné prvky, rieky, kanály, rybníky, mokrade, záplavové oblasti, atď.		Najmä projektová dokumentácia a ŽoNFP, v rámci ktorej je možné identifikovať plochu modernizovaného (t. j. zrekonštruovaného resp. obnoveného) adaptačného opatrenia realizovaného prostredníctvom zelenej a modrej infraštruktúry (vrátane prírody blízkyh opatrení).

¹⁰ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPSSOI08 – Počet zrealizovaných vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPSSOI08	
2	Názov ukazovateľa projektu	Počet zrealizovaných vodozádržných opatrení na adaptáciu na zmenu klímy	
3	Merná jednotka	počet	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota ¹¹	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Počet novovytvorených vodozádržných opatrení zrealizovaných prostredníctvom podporených projektov. Vodozádržným opatrením sa rozumie opatrenie zabezpečujúce spomalenie alebo zabránenie odtoku zrážkových vôd. Za zrealizované vodozádržné opatrenia sa počíta každý technicky oddelený a funkčný typ opatrenia.	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Najmä: projektová dokumentácia a ŽoNFP, v rámci ktorej je možné identifikovať počet vybudovaných opatrení.
1.2	Počet zrekonštruovaných (obnovených) vodozádržných opatrení zrealizovaných prostredníctvom podporených projektov. Vodozádržným opatrením sa rozumie opatrenie zabezpečujúce spomalenie alebo zabránenie odtoku zrážkových vôd. Za zrealizované vodozádržné opatrenia sa počíta každý technicky oddelený a funkčný typ opatrenia		Najmä: projektová dokumentácia a ŽoNFP, v rámci ktorej je možné identifikovať počet zrekonštruovaných (obnovených) opatrení.

¹¹ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPO150 – Plocha, z ktorej sú zrážkové vody zadržované

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu	
1	Kód ukazovateľa	PSKPO150	
2	Názov ukazovateľa projektu	Plocha, z ktorej sú zrážkové vody zadržované	
3	Merná jednotka	m ²	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota ¹²	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Plocha, z ktorej je zrážková / dažďová voda odvádzaná k vodozadržnému opatreniu.	áno	Najmä: Projektová dokumentácia, dokumentácia skutočného realizovania stavby.

¹² V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPRCO30 – Dĺžka nových alebo modernizovaných potrubí rozvodných systémov verejných vodovodov

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO30	
2	Názov ukazovateľa projektu	Dĺžka nových alebo modernizovaných potrubí rozvodných systémov verejných vodovodov	
3	Merná jednotka	km	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota ¹³	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Dĺžka novovybudovaného potrubia verejných vodovodov pre distribúciu pitnej vody (vodovody). Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Údržba a oprava novovybudovaného potrubia sa nezahŕňa.	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.
1.2	Dĺžka modernizovaného (významne vylepšeného) potrubia verejných vodovodov pre distribúciu pitnej vody (vodovody). Modernizácia (obnova) sa týka významných zlepšení zameraných na vyššiu kvalitu vody a /alebo zníženie strát vody. Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Údržba a oprava modernizovaného potrubia sa nezahŕňa.	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby – kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.

¹³ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPRCO31 – Dĺžka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber odpadových vôd

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO31	
2	Názov ukazovateľa projektu	Dĺžka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber odpadových vôd	
3	Merná jednotka	km	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota ¹⁴	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Dĺžka novovybudovaných potrubí verejnej stokovej siete na zber odpadových vôd (verejná kanalizácia). Ukazovateľ sa vzťahuje aj na sieť na zber odpadových vôd prepojenú s manažmentom zrážkovej vody Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Údržba a oprava novovybudovaného potrubia sa nezahŕňa	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.
1.2	Dĺžka modernizovaného potrubia verejnej stokovej siete na zber odpadových vôd (verejná kanalizácia). Vylepšenia sa týkajú významných zlepšení zameraných na odstránenie únikov odpadovej vody. Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Ukazovateľ sa vzťahuje aj na sieť na zber odpadových vôd prepojenú s manažmentom zrážkovej vody (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách). Údržba a oprava modernizovaného potrubia sa nezahŕňa.	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.

¹⁴ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPRCO32 – Nová alebo modernizovaná kapacita na úpravu odpadovej vody

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu		
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO32		
2	Názov ukazovateľa projektu	Nová alebo modernizovaná kapacita na úpravu odpadovej vody		
3	Merná jednotka	ekvivalentný obyvateľ		
4	Typ ukazovateľa	výstup		
5	Východisková hodnota ¹⁵	nie		
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie		
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie		
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a		
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu				
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla		Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Novovybudovaná kapacita (počet ekvivalentných obyvateľov) čistiarni odpadových vôd (ČOV). Novovybudovaná kapacita (EO) čistiarnie odpadových vôd prostredníctvom podporovaných projektov. Populačný ekvivalent (1 PE) je definovaný ako organická biodegradovateľná záťaž s päťdennou biochemickou spotrebou kyslíka (BSK) 60 g kyslíka denne. Ekvivalentný obyvateľ (1 EO) je definovaný ako množstvo organického biologicky odbúrateľného znečistenia vyjadrené hodnotou ukazovateľa na biochemickú spotrebu kyslíka za prvých päť dní ekvivalentnou 60 g za deň; (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách).		Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.
1.2	Zmodernizovaná čistiareň odpadových vôd (ČOV). Dodatočná kapacita na čistenie odpadových vôd, ktorá je modernizovaná (resp. rozšírená) prostredníctvom podporovaných projektov. Vylepšená kapacita sa týka výrazných vylepšení metódy čistenia odpadových vôd (napríklad: od primárneho po sekundárne čistenie). Populačný ekvivalent (1 PE) je definovaný ako organická biodegradovateľná záťaž s päťdennou biochemickou spotrebou kyslíka (BSK) 60 g kyslíka denne. Ekvivalentný obyvateľ (1 EO) je definovaný ako množstvo organického biologicky odbúrateľného znečistenia vyjadrené hodnotou ukazovateľa na biochemickú spotrebu kyslíka za prvých päť dní ekvivalentnou 60 g za deň; (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách).		Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby – kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.

¹⁵ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPRCR37 – Populácia, ktorá využíva ochranné opatrenia proti prírodným katastrofám súvisiacim s klímou (iným ako povodne alebo prírodné požiare)

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCR37	
2	Názov ukazovateľa	Populácia, ktorá využíva ochranné opatrenia proti prírodným katastrofám súvisiacim s klímou (iným ako povodne alebo prírodné požiare)	
3	Merná jednotka	osoby	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota ¹⁶	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Počet obyvateľov, ktorí žijú v oblastiach vystaveným prírodným rizikám súvisiacich s klímou, iným ako povodne a požiare (búrky, suchá, horúčavy) a ktorí majú prínos z realizovaných opatrení.	áno	Údaje o počte dotknutých obyvateľov prostredníctvom realizácie projektu. Údaje zo štatistického úradu SR – populácia (počet osôb v obciach, kde bolo vykonané opatrenie). Zároveň bude stanovený výpočet cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa, ktorý bude súčasťou prílohy k výzve.

Metodika výpočtu cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa PSKPRCR37:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa PSKPRCR37 sa vypočíta ako súčin počtu obyvateľov žijúcich v obci, meste alebo mestskej časti (platí pre Košice) a stanoveného prínosu pre % počtu obyvateľov (v zmysle nižšie uvedenej tabuľky „Počet obyvateľov, ktorí majú prínos z opatrení proti prírodným katastrofám súvisiacim s klímou (iným ako povodne alebo prírodné požiare) podľa veľkostnej kategórie obce“). Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa sa zaokrúhľuje na celé číslo.

Pri počte obyvateľov žijúcich v obci / meste žiadateľ vychádza z údajov z posledného zverejneného obdobia (roku) Štatistickým úradom SR k stavu trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia. (https://datacube.statistics.sk/#/view/sk/vbd_dem/om7010rr/v_om7010rr_00_00_00_sk)

¹⁶ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

Príklad č.1: realizácia v jednej obci

V meste Nitra je evidovaných za posledné vykázané obdobie (t. j. 2025) 75 301¹⁷ obyvateľov. V zmysle nižšie uvedenej tabuľky, ak je počet obyvateľov medzi 30 001 – 100 000, percento „prínosu“ je na úrovni 2 %.

Výpočet: $75\,301 \times 0,02 = 1\,506,02$.

Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa je potrebné následne zaokrúhliť na 1 506 osôb.

V prípade, že realizované opatrenie bude umiestnené v katastrálnom území viac ako jednej obce (mesta), potom výsledná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa predstavuje súčet čiastkových cieľových hodnôt vypočítaných osobitne za každú dotknutú obec (mesto) v zmysle Príkladu č. 2 uvedeného nižšie.

Príklad č.2: realizácia vo viacerých obciach

Realizácia projektu bude zasahovať do miest Prievidza a Nováky. Pre Prievidzu je evidovaných za posledné vykázané obdobie (t. j. 2025) 41 959 obyvateľov a v Novákoch je 4 062 obyvateľov.

Výpočet pre Prievidzu: $41\,959 \times 0,02 = 839,18$ t. j. 839 osôb.

Výpočet pre Nováky: $4\,062 \times 0,2 = 812,4$ t. j. 812 osôb.

Celkový výpočet pre cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa po zaokrúhlení na celé číslo je: $839 + 812 = 1\,651$ osôb.

Počet obyvateľov, ktorí majú prínos z opatrení proti prírodným katastrofám súvisiacim s klímou (iným ako povodne alebo prírodné požiare) podľa veľkostnej kategórie obce:

Veľkosť obce/mesta (počet obyvateľov)	Prínos pre % počtu obyvateľov obce / mesta (v %)
0 - 2 000	50%
2 001 - 5 000	20%
5 001 - 10 000	10%
10 001 - 30 000	4%
30 001 - 100 000	2%
viac ako 100 000	1%

¹⁷ Všetky údaje použité v príkladoch vychádzajú z posledného aktualizovaného obdobia (rok 2025) zo stránky Štatistického úradu SR https://datacube.statistics.sk/#/view/sk/vbd_dem/om7010rr/v_om7010rr_00_00_00_sk

PSKPRCR41 – Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCR41	
2	Názov ukazovateľa	Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou	
3	Merná jednotka	osoby	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota ¹⁸	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Osoby, ktoré majú úžitok z pripojenia na vylepšené verejné zásobovanie vodou. Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou ako dôsledok realizovaného projektu. Vylepšené zásobovanie vodou sa interpretuje z hľadiska prístupu (t. j. nových pripojení na verejný vodovod), vyššieho objemu vody dodávanej spotrebiteľom, zníženia strát vody a lepšej kvality vody. Norma EÚ pre kvalitu pitnej vody je definovaná v smernici 2020/2184.	áno	Napríklad: Zoznam uzatvorených zmlúv na dodávku pitnej vody. Projektová dokumentácia.

¹⁸ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPRCR42 – Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCR42	
2	Názov ukazovateľa	Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody	
3	Merná jednotka	osoby	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota ¹⁹	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Počet osôb, ktorý je pripojený na minimálne sekundárne čistenie odpadovej vody. Dodatočná populácia, ktorá je pripojená na minimálne sekundárne čistenie komunálnej odpadovej vody ako dôsledok podporených projektov (čistiarne odpadových vôd a rozšírenie siete). Sekundárne čistenie odpadových vôd sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd procesom, ktorý vo všeobecnosti zahŕňa biologické čistenie v súlade s ustanoveniami smernice 91/271/EHS. Ukazovateľ môžu využívať aj projekty podporujúce rozšírenie siete zberu odpadových vôd.	áno	Napríklad: Zoznam uzatvorených zmlúv na odvedenie odpadových vôd Projektová dokumentácia.

¹⁹ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPSRI06 – Populácia MRK pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPSRI06	
2	Názov ukazovateľa	Populácia MRK pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou	
3	Merná jednotka	osoby	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota ²⁰	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Osoby, ktoré majú úžitok z pripojenia na vylepšené verejné zásobovanie vodou. Populácia MRK pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou ako dôsledok realizovaného projektu. Vylepšené zásobovanie vodou sa interpretuje z hľadiska prístupu (t. j. nových pripojení na verejný vodovod), vyššieho objemu vody dodávanej spotrebiteľom, zníženia strát vody a lepšej kvality vody. Norma EÚ pre kvalitu pitnej vody je definovaná v smernici 2020/2184.	áno	Napríklad: Zoznam uzatvorených zmlúv na dodávku pitnej vody. Projektová dokumentácia.
1.2	Osoba MRK	áno	Potvrdenie obce o počte osôb MRK

²⁰ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

PSKPSRI16 – Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody v podmienkach MRK

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta ukazovateľa	
1	Kód ukazovateľa	PSKPSRI16	
2	Názov ukazovateľa	Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody v podmienkach MRK	
3	Merná jednotka	osoby	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota ²¹	nie	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica na národnej úrovni			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklady zdrojov overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Počet osôb, ktorý je pripojený na minimálne sekundárne čistenie odpadovej vody. Populácia, ktorá je pripojená na novovybudované, alebo zrekonštruované, alebo inak vylepšené potrubia verejnej siete na zber odpadových vôd, alebo populácia pripojená na minimálne úpravu odpadovej vody ako dôsledok podporených projektov (čistiame a rozšírenie siete, vrátane sekundárnej úpravy odpadovej vody) v obciach s prítomnosťou obyvateľstva MRK. Sekundárne čistenie odpadových vôd sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd procesom, ktorý vo všeobecnosti zahŕňa biologické čistenie v súlade s ustanoveniami smernice 91/271/ES (pozri odkazy). Ukazovateľ môžu využívať aj projekty podporujúce rozšírenie siete zberu odpadových vôd.	áno	Napríklad: Zoznam uzatvorených zmlúv na čistenie odpadovej vody. Projektová dokumentácia.

²¹ V prípade voľby „áno“ je žiadateľ povinný pre daný merateľný ukazovateľ v ŽoNFP vyplniť aj východiskovú hodnotu.

Iné údaje

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ neuvádza iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. V zmysle výzvy sa prenášajú do prílohy 2: Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť doplneniu iných údajov.

Tabuľka 3: Prehľad iných údajov

Kód priority a špecifického cieľa	Kategória regiónov	Kód iného údaj a	Názov iného údaj a	Merná jednotka	Čas plnenia iného údaj a ²²	Zber záznamov jedinečnosti ²³	Identifikátor jedinečnosti
2P4 / RSO2.5	MRR	DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K - koniec realizácie projektu*	nie	n/a
		DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K - koniec realizácie projektu*	nie	n/a
		DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	K - koniec realizácie projektu*	nie	n/a
Iný údaj sa monitoruje v rámci projektu len na jednej relevantnej kombinácii: „priorita, špecifický cieľ a kategória regiónu“.		DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	K - koniec realizácie projektu	nie	n/a

²² Vyjadruje obdobie počas ktorého je povinný prijímateľ zasielať poskytovateľovi iné údaje:

K – počas realizácie hlavných aktivít projektu až do ich ukončenia.

* Prijímateľ vyplňa hodnotu skutočného stavu iných údajov gestora HP len raz, a to v rámci záverečnej monitorovacej správy.

²³ Pri merateľnom ukazovateli projektu so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile merateľného ukazovateľa projektu podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

Definície iných údajov

DPSK031 – Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja	
1	Kód iného údaja	DPSK031	
2	Názov iného údaja	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	
3	Merná jednotka	počet	
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Zdroje overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	<p>Iný údaj vyjadruje počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Uvedené bariéry – všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk) t. j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025. Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ identifikácia všetkých bariér na začiatku a počas realizácie projektu. Ide o projekty, ktorých predmetom sú aj stavebné práce, prostredníctvom ktorých je možné identifikované bariéry prístupnosti fyzického prostredia odstrániť.</p> <p>Metóda výpočtu: Hodnota iného údaja sa stanovuje ako počet bariér brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu alebo boli identifikované počas realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota. Každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného</p>	áno	Projektová a technická dokumentácia posúdená architektom, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti“, správa z kontroly na mieste

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údajá	
	<p>prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025 (ustanovujú sa ňou aj podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie), je definované ako bariéra, prekážka brániaca prístupu osobám so zdravotným postihnutím. Existujúce bariéry identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä vo Vyhláske Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinnej do 31.3.2025. V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať. Hodnota iného údajá sa stanovuje ako celkový počet identifikovaných bariér, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („Check list - Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu. Teda tento údaj sa eviduje na začiatku alebo počas realizácie projektu, kým iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím sa eviduje na konci realizácie projektu. Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v:</p> <p>- Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Bližšie špecifikované na: https://p-un.sk/stavby/.</p> <p>Příklad výpočtu: 5 vstupných dverí užších ako 90 cm = 5 prekážok. Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér (iný údaj č. DPSK032 - Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím), napr. pri výstavbe novej budovy.</p>		

DPSK032 – Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja		
1	Kód iného údaja	DPSK032		
2	Názov iného údaja	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím		
3	Merná jednotka	počet		
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie		
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie		
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a		
Definičná matica iného údaja				
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla		Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	<p>Iný údaj vyjadruje počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. Nadväzuje na iný údaj „Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím“. Uvedené bariéry - všetky prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím dosiahnuť cieľ v rámci fyzického prostredia a dopravy (budovy, cesty, dopravné prostriedky verejnej dopravy, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk), t.j. každé stavebnotechnické a dispozično-prevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy. „Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“ k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinnej do 31.3.2025.</p> <p>Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ odstránenie všetkých bariér vo fyzickom prostredí, ktoré boli identifikované na začiatku a počas realizácie projektu, teda zabezpečenie bezbariérovosti v plnej miere.</p> <p>Metóda výpočtu: Hodnota iného údaja sa stanovuje ako celkový počet odstránených bariér, prekážok brániacich prístupu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia realizácie projektu („check list - Vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti projektu“) alebo boli identifikované dodatočne počas realizácie projektu. Teda tento údaj sa eviduje na konci realizácie projektu. Vykazuje sa kumulatívna hodnota.</p> <p>Identifikované bariéry v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných v:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zákon č. 50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách		áno	Projektová a technická dokumentácia posúdená architektom, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti“, správa z kontroly na mieste

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údajá	
	<p>na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Bariéra je definovaná ako prekážka brániaca prístupu osobám so zdravotným postihnutím.</p> <p>Existujúce bariéry identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa parametrov špecifikovaných najmä vo Vyhláske Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z. účinná do 31.3.2025 V projektovej dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa majú v objekte vykonať.</p> <p>Bližšie špecifikované na: https://p-un.sk/stavby/.</p> <p>Príklad výpočtu: 5 upravených/odstránených vstupných dverí užších ako 90 cm identifikovaných na začiatku alebo počas realizácie projektu = 5 odstránených prekážok. Resp. 5 vybudovaných nových dverí širších ako 90 cm, ak v projekte na začiatku realizácie projektu bolo plánované osadenie 5 dverí užších ako 90 cm.</p> <p>Iný údaj nadväzuje a priamo súvisí s iným údajom: DPSK031 - Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím.</p> <p>Ak nie sú v rámci projektu identifikované žiadne bariéry, uvádza sa hodnota 0 tak v počte identifikovaných, ako aj odstránených bariér, napr. pri výstavbe novej budovy.</p>		

DPSK033 – Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja		
1	Kód iného údaja	DPSK033		
2	Názov iného údaja	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím		
3	Merná jednotka	počet		
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie		
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie		
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a		
Definičná matica iného údaja				
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla		Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	<p>Hodnota iného údaja sa stanovuje ako celkový počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré vznikli realizáciou projektu. Nástroje = opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výstupom projektu. Ide o nástroje zlepšenia prístupnosti</p> <ul style="list-style-type: none">• k fyzickému prostrediu (napr. bezbariérová stavba, chodník s reliéfnym povrchom, odstránenie výškových rozdielov, rampy)• k doprave (napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a pod.),• k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov (napr. webová stránka, odporúčaný typ písma zverejňovaných textov a pod.), ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. <p>Bližšie informácie uvedené v rámci Systému implementácie horizontálnych princípov. Ide o prístupnosť najmä v zmysle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 34/2020 Z. z. (poznámka: Podľa § 84 ods. 23 písm. b) stavebného zákona č. 25/2025 Z. z. je táto vyhláška platná a účinná až do nadobudnutia účinnosti vykonávacích právnych predpisov vydaných na základe stavebného zákona, najneskôr však do 31. marca 2027.),- Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu		áno	Realizované aktivity projektu, projektová a technická dokumentácia, inštalačný list, „Check list – vyhlásenie o bezbariérovom prístupe“, kolaudačné rozhodnutie, plagát, leták, webová stránka, správy z finančnej kontroly na mieste a pod.

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údajá	
	<p>č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov.</p> <p>Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. (Dohovor OSN) Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným postihnutím, a to osoby, ktorým je priznaný status osoby so zdravotným postihnutím buď podľa zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, alebo podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).</p> <p>Medzi vykazované nástroje sa nezapočítavajú komunikačné nástroje použité na informovanie verejnosti o podpore realizovaného projektu (napr. informačná tabuľa, banner, roll-up o podpore z programu, letáky, brožúry, webová stránka, kde bola z dôvodu realizácie projektu len dodaná informácia po podpore z fondov EÚ apod.), ktoré povinne podliehajú technickým charakteristikám uvedeným v rámci prílohy IX Informovanie a zviditeľnenie v súlade s čl. 47, 49 a 50 Nariadenia o všeobecných ustanoveniach.</p>		
2.1	<p>Vykazuje sa jedinečný počet nástrojov.</p> <p>Príklady výpočtu:</p> <p>4 vybudované/prispôsobené výťahy = 1 nástroj,</p> <p>Webová stránka s odporúčaným typom písma – (bezpätkovým) = 1 nástroj.</p> <p>Výťah je považovaný za nástroj odstraňujúci bariéru fyzického prístupu, webová stránka so správnym typom písma je nástroj na získavanie informácií pre zrakovo znevýhodnené osoby, t. z. že v uvedenom prípade ide o dva osobitné nástroje odstraňujúce dve rôzne znevýhodnenia.</p>	áno	

DPSK047 – Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údaja	
1	Kód iného údaja	DPSK047	
2	Názov iného údaja	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	
3	Merná jednotka	číselná konvencia vykazovania	
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica iného údaja			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Zdroje overenia, na základe ktorých prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Prijímateľ označuje relevanciu ďalších skutočností DNSH uvedených vo Výzve / Rozhodnutí o schválení ŽoNFP / v Zmluve o poskytnutí NFP overovaných v čase implementácie a udržateľnosti projektu zo zoznamu kategórie dodatočného delenia (Príloha 6b MD RO P SK č.7 - Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobať významnú škodu“) podľa číselnej konvencie vykazovania: 0 = daná ďalšia skutočnosť DNSH nie je relevantná pre daný projekt, 1 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre projekt a je splnená, 2 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre daný projekt, ale nie je splnená	áno	Výzva /Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP. V prípade, že prijímateľ nesplnil niektorú z relevantných ďalších skutočností/zmluvných podmienok DNSH, resp. vyказuje v rámci hodnôt dodatočného delenia hodnotu „2“, uvádza ďalej v rámci záverečnej monitorovacej správy v ITMS21+, konkrétne v dialógovom okne s názvom „Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie“, v textovom poli s názvom „Text“, číselné označenie a názov príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH spolu s popisom okolností zdôvodňujúcich neplnenie príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH.
1.2	V rámci každej výročnej monitorovacej správy prijímateľ vyplní hodnotu iného údaja a to tak, že do skutočnej kumulatívnej hodnoty iného údaja DNSH uvedie položku „0“.	áno	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.
1.3	V rámci záverečnej monitorovacej správy sa vyказujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu všetkých kategórií dodatočného delenia iného údaja.	áno	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.
1.4*	V rámci udržateľnosti – prostredníctvom následných monitorovacích správ sa vyказujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu kategórií dodatočného delenia č. 15 až č. 18, ktoré sa týkajú likvidácie.	áno (platí len pre projekty s udržateľnosťou)	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.

* - nie je relevantné pre túto výzvu