

Riadiaci orgán Programu Slovensko MIRRI SR
Sekcia implementácie projektov informatizácie

**USMERNENIE Č. 3/2026 K MERATEĽNÉMU UKAZOVATEĽU
PSKPRCO114 VYTVORENÝ ALEBO OBNOVENÝ OTVORENÝ PRIESTOR
V RÁMCI VÝZVY PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR - PODPORA
ROZVOJA TVORBY, SPRACOVANIA, VYUŽÍVANIA A PREPÁJANIA DÁT V
RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY PRE INTELIGENTNÉ ROZHODOVANIE,
PLÁNOVANIE A SPRÁVU (ďalej ako „Usmernenie“)**

Verzia: 1.0

Dátum účinnosti: 12.10.2026

Obsah

1 CIEĽ A VECNÁ PÔSOBNOSŤ USMERNENIA	3
2 POSTUP STANOVENIA HODNOTY MERATEĽNÉHO UKAZOVATEĽA PSKPRCO114.....	3

1 Cieľ a vecná pôsobnosť usmernenia

1. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program Slovensko (ďalej ako „poskytovateľ“) zodpovedá za realizáciu Programu Slovensko (ďalej ako „PSK“) a zabezpečí, že realizácia projektov je ukončená a ciele projektov sú splnené riadne a včas. V tejto súvislosti je poskytovateľ povinný monitorovať realizáciu projektov, identifikovať riziká spojené s ich implementáciou a plnením stanovených cieľov a realizovať opatrenia na dostatočnú a efektívnu implementáciu PSK.
2. V rámci hodnotenia údajov na úrovni vybraných operácií Európska komisia identifikovala významné prekročenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa **PSKPRCO114 - Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor** oproti hodnote vyplývajúcej z vybraných operácií. V nadväznosti na uvedené zistenie a podnet Európskej komisie na vysvetlenie a zrealizovanie príslušných hodnôt vykazovaných v rámci daného merateľného ukazovateľa poskytovateľ pristúpil k vydaniu tohto **Usmernenia ako Právneho dokumentu** vo význame, v akom ho definuje zmluva o poskytnutí NFP v prílohe č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky, článok 3.
3. Cieľom Usmernenia je zabezpečiť jednoznačný výklad stanovenia hodnoty projektového merateľného ukazovateľa PSKPRCO114 - Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor (ďalej ako „MU“), aplikovaný v rámci **Výzvy** [PSK-MIRRI-619-2024-ITI-EFRR](#) Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu (ďalej ako „Výzva“).
4. Toto Usmernenie je záväzné **prijímateľa a aj žiadateľa** v rámci Výzvy. Žiadateľ je povinný postupovať podľa tohto Usmernenia pri príprave a predložení žiadosti o poskytnutie NFP, najmä pri stanovení plánovanej hodnoty MU. Prijímateľ je povinný postupovať podľa tohto Usmernenia počas realizácie projektu, pri prípadnej aktualizácii hodnoty MU, ako aj pri vykazovaní a preukazovaní dosiahnutej hodnoty MU.

2 Postup stanovenia hodnoty merateľného ukazovateľa PSKPRCO114

1. Žiadateľ a prijímateľ je povinný postupovať pri stanovení, resp. overovaní a vykazovaní hodnoty MU v zmysle Výzvy a jej Prílohy č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov a Definičnej matice MU.
2. Podľa Definičnej matice MU hodnota MU zodpovedá ploche prístupných obnovených/novovytvorených otvorených verejných priestorov v dôsledku realizácie aktivít projektu. Ukazovateľ zahŕňa otvorené verejné priestory podľa definície OSN: „všetky miesta, ktoré sú vo verejnom vlastníctve, alebo na verejné použitie, ku ktorým majú prístup a môžu využívať všetci zadarmo a bez ziskového motívu“. Medzi otvorené verejné priestranstvá môžu patriť parky, komunitné záhrady, malé verejné parky, námestia, brehy riek, nábrežia, atď. Ukazovateľ sa vzťahuje na obnovu / vybudovanie otvorených verejných priestorov v mestských oblastiach aj v iných ako mestských oblastiach.
3. MU je relevantný len pre tú časť projektu, ktorá je financovaná z opatrenia 5.1.3 a 5.2.3 - Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov. Hodnota MU má zahŕňať len rozlohu územia príslušnú k opatreniu 5.1.3 a 5.2.3 - Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov a jeho alokácii v projekte.

4. Z uvedeného vyplýva, že **hodnota MU musí byť na úrovni projektu nadefinovaná a vykazovaná výlučne len vo vzťahu k opatreniu 5.1.3 a 5.2.3, a teda k rozlohe územia**, ktorú aktívne monitorujú bezpečnostné kamery financované z tohto opatrenia a jeho alokácii v projekte.
5. Do uvedeného merateľného ukazovateľa sa nezapočítava priestor, ktorý snímajú IoT zariadenia, snímače a senzory z opatrenia 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (tieto zariadenia okrem obrazu snímajú aj iné parametre v zmysle Výzvy).
6. V prípade, že je v danom merateľnom ukazovateli započítaný aj priestor, ktorý sa vzťahuje na zariadenia z opatrenia 1.2.2., žiadateľ je povinný túto skutočnosť zohľadniť pri stanovení hodnoty MU v žiadosti o poskytnutie NFP a prijímateľ/poskytovateľ je povinný zabezpečiť zosúladenie vykazovanej hodnoty MU s týmto Usmernením. Ak je zistený nesúlad v hodnote MU uvedenej v zmluve o poskytnutí NFP, bude vykonaná príslušná úprava zmenovým konaním podľa čl. 16 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky.
7. Usmernenie je účinné dňom jeho zverejnenia na stránke [https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke dokumenty ro v gescii sipi/](https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke_dokumenty_ro_v_gescii_sipi/) a <https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3424>