

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Kód výzvy: PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Názov výzvy: Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

Žiadateľ priradzuje do ŽoNFP len tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré sú relevantné pre ním vybrané oprávnené hlavné aktivity projektu (1.a, 1.b., 2.a, 3.a alebo 4.a) začlenené pod relevantné typy akcií v zmysle tabuľky pod textom.

Žiadateľ je povinný stanoviť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu pre každú vybranú hlavnú aktivitu projektu, špecifický cieľ a kategóriu regiónu **osobitne** v závislosti od výberu oprávnených hlavných aktivít projektu.

Tabuľka 1: Prehľad oprávnených typov akcií a príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu

Kód špecifického cieľa/priority	Kategória a regiónov	Poradové číslo	Názov oprávneného typu akcie alebo príkladu oprávnenej hlavnej aktivity projektu	Kódy relevantných merateľných ukazovateľov projektu	
				výstup ¹	výsledok ²
RCO 2.5	MRR	1	2.5.1 Budovanie stokovej siete a ČOV v aglomeráciách nad 2000 EO	-	-
RCO 2.5	MRR	1.a	Stoková sieť	PSKPRCO31	PSKPRCR42
RCO 2.5	MRR	1.b	Čistiareň odpadových vôd	PSKPRCO32	PSKPRCR42
RCO 2.5	MRR	2	2.5.1 Budovanie ČOV v aglomeráciách do 2000 EO	-	-
RCO 2.5	MRR	2.a	Čistiareň odpadových vôd	PSKPRCO32	PSKPRCR42
RCO 2.5	MRR	3	2.5.1 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2000 EO	-	-
RCO 2.5	MRR	3.a	IPS ³	PSKPRCO32	PSKPRCR42
RCO 2.5	MRR	4	2.5.4 Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2 000 EO	-	-
RCO 2.5	MRR	4.a	Verejný vodovod	PSKPRCO30	PSKPRCR41, PSKPSRI06 ⁴
RCO 2.5	VRR	1	2.5.1 Budovanie stokovej siete a ČOV v aglomeráciách nad 2000 EO	-	-

¹ výstup najčastejšie vzniká v období a v dôsledku realizácie aktivít projektu. Spravidla je naviazaný na výdavky projektu.

² výsledok sa spravidla meria sa v období udržateľnosti a je dôsledkom výstupu.

³ Individuálne a iné primerané systémy

⁴ Ukazovateľ je relevantný len v prípadoch, ak je projekt realizovaný v obci s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit (ďalej len „MRK“) podľa Atlasu rómskych komunit 2019 a zároveň sa realizáciou projektu rieši príslušné územie osídlené príslušníkmi MRK. Merateľný ukazovateľ PSKPSRI06 je z hľadiska definičného vymedzenia podkategóriou merateľného ukazovateľa PSKPRCR41.

Kód špecifického cieľa/priority	Kategóri a regiónov	Porado vé číslo	Názov oprávneného typu akcie alebo príkladu oprávnenej hlavnej aktivity projektu	Kódy relevantných merateľných ukazovateľov projektu	
				výstup ¹	výsledok ²
RCO 2.5	VRR	1.a	Stoková sieť	PSKPRCO31	PSKPRCR42
RCO 2.5	VRR	1.b	Čistiareň odpadových vôd	PSKPRCO32	PSKPRCR42
RCO 2.5	VRR	2	2.5.1 Budovanie ČOV v aglomeráciách do 2000 EO	-	-
RCO 2.5	VRR	2.a	Čistiareň odpadových vôd	PSKPRCO32	PSKPRCR42
RCO 2.5	VRR	3	2.5.1 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2000 EO	-	-
RCO 2.5	VRR	3.a	IPS ³	PSKPRCO32	PSKPRCR42
RCO 2.5	VRR	4	2.5.4 Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2 000 EO	-	-
RCO 2.5	VRR	4.a	Verejný vodovod	PSKPRCO30	PSKPRCR41, PSKPSRI06 ⁴

Merateľné ukazovatele projektu

Merateľné ukazovatele projektu, ako aj iné údaje sú vykazované prijímateľom v rámci monitorovacích správ projektu.

Počas obdobia účinnosti zmluvy o NFP je prijímateľ povinný pravidelne ročne predkladať poskytovateľovi **monitorovacie správy projektu**, v ktorých prijímateľ monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov projektu a vykazuje iné údaje.

Prijímateľ v monitorovacích správach projektu vykazuje kumulatívne hodnoty aktuálne k dátumu konca monitorovacieho obdobia.

Cieľová hodnota **merateľného ukazovateľa výstupu** nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej ŽoNFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. **Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať.** Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa schválenej ŽoNFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Cieľová **hodnota merateľného ukazovateľa výsledku** nesmie klesnúť pod 40 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej ŽoNFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu definovanom podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. **Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať.** Poskytovateľ schváli zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku bez aplikácie sankčného mechanizmu t. j. vplyvu na zníženie NFP, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

- dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť,
- nová cieľová hodnota ukazovateľa výsledku je primeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo schválenej ŽoNFP.

Ak nie je splnená čo i len jedna časť z vyššie uvedených podmienok poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov.

Tabuľka 2: Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Typ merateľného ukazovateľa projektu	Kód merateľného ukazovateľa projektu	Názov merateľného ukazovateľa projektu	Merná jednotka	Čas plnenia merateľného ukazovateľa projektu				Zber záznamov jedinečnosti ⁵	Identifikátor jedinečnosti
výstup	PSKPRCO30	Dĺžka nových alebo modernizovaných potrubí rozvodných systémov verejných vodovodov	km	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu				nie	n/a
výstup	PSKPRCO31	Dĺžka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber odpadových vôd	km	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu				nie	n/a
výstup	PSKPRCO32	Nová alebo modernizovaná kapacita na úpravu odpadovej vody	EO ⁶	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu				nie	n/a
výsledok	PSKPRCR41	Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou	osoby	v rámci udržateľnosti projektu				nie	n/a
výsledok	PSKPRCR42	Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody	osoby	v rámci udržateľnosti projektu				nie	n/a
výsledok	PSKPSRI06	Populácia MRK pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou	osoby	v rámci udržateľnosti projektu				nie	n/a

⁵ Pri merateľnom ukazovateli projektu so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile merateľného ukazovateľa projektu podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

⁶ Ekvivalentný obyvateľ.

Definície merateľných ukazovateľov projektu

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO30	
2	Názov ukazovateľa projektu	Dĺžka nových alebo modernizovaných potrubí rozvodných systémov verejných vodovodov	
3	Merná jednotka	km	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Dĺžka novovybudovaného potrubia verejných vodovodov pre distribúciu pitnej vody (vodovody). Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Údržba a oprava novovybudovaného potrubia sa nezahŕňa.	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.
1.2	Dĺžka modernizovaného (významne vylepšeného) potrubia verejných vodovodov pre distribúciu pitnej vody (vodovody). Modernizácia (obnova) sa týka významných zlepšení zameraných na vyššiu kvalitu vody a /alebo zníženie strát vody. Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Údržba a oprava modernizovaného potrubia sa nezahŕňa.	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1 ⁷	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby – kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO31	
2	Názov ukazovateľa projektu	Dĺžka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber odpadových vôd	
3	Merná jednotka	km	
4	Typ ukazovateľa	výstup	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť	Príklad zdroja overenia, na základe

⁷ Povinnosť plnenia znaku, charakteristiky, pravidla podľa bodu 1.2 je s ohľadom na zameranie výzvy nerelevantná. Žiadateľ je povinný splniť len znak, charakteristiku, pravidlo výlučne podľa bodu 1.1 merateľného ukazovateľa.

číslo		plnenia	ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Dĺžka novovybudovaných potrubí verejnej stokovej siete na zber odpadových vôd (verejná kanalizácia). Ukazovateľ sa vzťahuje aj na sieť na zber odpadových vôd prepojenú s manažmentom zrážkovej vody (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách). Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Údržba a oprava novovybudovaného potrubia sa nezahŕňa	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.
1.2	Dĺžka modernizovaného potrubia verejnej stokovej siete na zber odpadových vôd (verejná kanalizácia). Vylepšenia sa týkajú významných zlepšení zameraných na odstránenie únikov odpadovej vody. Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Ukazovateľ sa vzťahuje aj na sieť na zber odpadových vôd prepojenú s manažmentom zrážkovej vody (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách). Údržba a oprava modernizovaného potrubia sa nezahŕňa.	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1 ⁷	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCO32
2	Názov ukazovateľa projektu	Nová alebo modernizovaná kapacita na úpravu odpadovej vody
3	Merná jednotka	ekvivalentný obyvateľ
4	Typ ukazovateľa	výstup
5	Východisková hodnota	0
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a

Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu

Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Novovybudovaná kapacita (počet ekvivalentných obyvateľov) čistiarni odpadových vôd (ČOV). Novovybudovaná kapacita (EO) čistiarne odpadových vôd prostredníctvom podporovaných projektov. Populačný ekvivalent (1 PE) je definovaný ako organická biodegradovateľná záťaž s päťdennou biochemickou spotrebou kyslíka (BSK) 60 g kyslíka denne. Ekvivalentný obyvateľ (1 EO) je definovaný ako množstvo organického biologicky odbúrateľného znečistenia vyjadrené hodnotou ukazovateľa na biochemickú spotrebu kyslíka za prvých päť dní ekvivalentnou 60 g za deň; (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách).	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia.

1.2	<p>Zmodernizovaná čistiareň odpadových vôd (ČOV).</p> <p>Dodatočná kapacita na čistenie odpadových vôd, ktorá je modernizovaná (resp. rozšírená) prostredníctvom podporovaných projektov. Vylepšená kapacita sa týka výrazných vylepšení metódy čistenia odpadových vôd (napríklad: od primárneho po sekundárne čistenie). Populačný ekvivalent (1 PE) je definovaný ako organická biodegradovateľná záťaž s päťdennou biochemickou spotrebou kyslíka (BSK) 60 g kyslíka denne. Ekvivalentný obyvateľ (1 EO) je definovaný ako množstvo organického biologicky odbúrateľného znečistenia vyjadrené hodnotou ukazovateľa na biochemickú spotrebu kyslíka za prvých päť dní ekvivalentnou 60 g za deň; (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách).</p>	Minimálne jedno kritérium z úrovne 1	<p>Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby – kolaudačné rozhodnutie.</p> <p>Projektová dokumentácia.</p>
-----	---	--------------------------------------	--

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu	
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCR41	
2	Názov ukazovateľa projektu	Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou	
3	Merná jednotka	osoby	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.	<p>Osoby, ktoré majú úžitok z pripojenia na vylepšené verejné zásobovanie vodou.</p> <p>Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou ako dôsledok realizovaného projektu. Vylepšené zásobovanie vodou sa interpretuje z hľadiska prístupu (t. j. nových pripojení na verejný vodovod), vyššieho objemu vody dodávanej spotrebiteľom, zníženia strát vody a lepšej kvality vody. Norma EÚ pre kvalitu pitnej vody je definovaná v smernici 2020/2184.</p>	áno	<p>Napríklad: Zoznam uzatvorených zmlúv na dodávku pitnej vody.</p> <p>Projektová dokumentácia.</p>

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu
1	Kód ukazovateľa	PSKPRCR42
2	Názov ukazovateľa projektu	Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody
3	Merná jednotka	osoby

Príloha č. 3 výzvy: Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.	<p>Počet osôb, ktorý je pripojený na minimálne sekundárne čistenie odpadovej vody.</p> <p>Dodatočná populácia, ktorá je pripojená na minimálne sekundárne čistenie komunálnej odpadovej vody ako dôsledok podporených projektov (čistiare odpadových vôd a rozšírenie siete). Sekundárne čistenie odpadových vôd sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd procesom, ktorý vo všeobecnosti zahŕňa biologické čistenie v súlade s ustanoveniami smernice 91/271/EHS. Ukazovateľ môžu využívať aj projekty podporujúce rozšírenie siete zberu odpadových vôd.</p>	áno	Napríklad: Zoznam uzatvorených zmlúv na odvedenie odpadových vôd Projektová dokumentácia.

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta merateľného ukazovateľa projektu	
1	Kód ukazovateľa	PSKPSRI06	
2	Názov ukazovateľa projektu	Populácia MRK pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou	
3	Merná jednotka	osoby	
4	Typ ukazovateľa	výsledok	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
7	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
8	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Osoby, ktoré majú úžitok z pripojenia na vylepšené verejné zásobovanie vodou. Populácia MRK pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou ako dôsledok realizovaného projektu. Vylepšené zásobovanie vodou sa interpretuje z hľadiska prístupu (t. j. nových pripojení na verejný vodovod), vyššieho objemu vody dodávanej spotrebiteľom, zníženia strát vody a lepšej kvality vody. Norma EÚ pre kvalitu pitnej vody je definovaná v smernici 2020/2184.	áno	Napríklad: Zoznam uzatvorených zmlúv na dodávku pitnej vody. Projektová dokumentácia.
1.2	Osoba MRK	áno	Potvrdenie obce o počte osôb MRK

Iné údaje

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o NFP. Žiadateľ neuvádza iné údaje v rámci formuláru ŽoNFP. V zmysle výzvy sa prenášajú do prílohy 2: Predmet podpory NFP zmluvy o NFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť doplneniu iných údajov.

Tabuľka 3: Prehľad iných údajov

Kód priority a špecifického cieľa	Kategória regiónov	Kód iného údajá	Názov iného údajá	Merná jednotka	Čas plnenia iného údajá ⁸	Zber záznamov jedinečnosti ⁹	Identifikátor jedinečnosti
Iný údaj sa monitoruje v rámci projektu len na jednej relevantnej kombinácii: „priorita, špecifický cieľ a kategória regiónu“		DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	K	nie	n/a
Vyberte položku.	Vyberte položku.				Vyberte položku.	Vyberte položku.	Vyberte položku.
Vyberte položku.	Vyberte položku.				Vyberte položku.	Vyberte položku.	Vyberte položku.
Vyberte položku.	Vyberte položku.				Vyberte položku.	Vyberte položku.	Vyberte položku.

⁸ Vyjadruje obdobie počas ktorého je povinný prijímateľ zasielať poskytovateľovi iné údaje:

K – koniec realizácie projektu, len raz a to v rámci záverečnej monitorovacej správy,

U – počas obdobia udržateľnosti projektu,

K, U – počas realizácie hlavných aktivít projektu a obdobia udržateľnosti projektu.

⁹ Pri inom údají so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile iného údajá podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

Definície iných údajov

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta iného údajja	
1	Kód iného údajja	DPSK047	
2	Názov iného údajja	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	
3	Merná jednotka	číselná konvencia vykazovania	
4	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
5	Zber záznamov jedinečnosti	nie	
6	Identifikátor jedinečnosti	n/a	
Definičná matica iného údajja			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Prijímateľ označuje relevanciu ďalších skutočností DNSH uvedených vo Výzve//Rozhodnutí o schválení ŽoNFP/v Zmluve o poskytnutí NFP overovaných v čase implementácie a udržateľnosti projektu zo zoznamu kategórie dodatočného delenia (Príloha 6b MD RO P SK č.7 - Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobať významnú škodu“) podľa číselnej konvencie vykazovania: 0 = daná ďalšia skutočnosť DNSH nie je relevantná pre daný projekt, 1 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre projekt a je splnená, 2 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre daný projekt, ale nie je splnená.	áno	Výzva /Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP. V prípade, že prijímateľ nesplnil niektorú z relevantných ďalších skutočností/zmluvných podmienok DNSH, resp. vykazuje v rámci hodnôt dodatočného delenia hodnotu „2“, uvádza ďalej v rámci záverečnej monitorovacej správy v ITMS21+, konkrétne v dialógovom okne s názvom „Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie“, v textovom poli s názvom „Text“, číselné označenie a názov príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH spolu s popisom okolností zdôvodňujúcich neplnenie príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH.
1.2	V rámci každej výročnej monitorovacej správy prijímateľ vyplní hodnotu iného údajja a to tak, že do skutočnej kumulatívnej hodnoty iného údajja DNSH uvedie položku „0“.	áno	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.
1.3	V rámci záverečnej monitorovacej správy sa vykazujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu všetkých kategórií dodatočného delenia iného údajja.	áno	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.
1.4*	V rámci udržateľnosti – prostredníctvom následných monitorovacích správ sa vykazujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu kategórií dodatočného delenia č. 15 až č. 18, ktoré sa týkajú likvidácie.	áno	Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.

* nie je relevantné pre túto výzvu