



Financované  
Európskou úniou



PROGRAM  
SLOVENSKO

Príloha č. 3 výzvy: Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

## Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

**Kód výzvy:** PSK-MZP-002-2023-DV-KF

**Názov výzvy:** Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

Žiadateľ priraduje do ŽoNFP len tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré sú relevantné pre ním vybrané oprávnené hlavné aktivity projektu (1.a, 1.b., 2.a, 3.a alebo 4.a) začlenené pod relevantné typy akcií v zmysle tabuľky pod textom.

Žiadateľ je povinný stanoviť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu pre každú vybranú hlavnú aktivitu projektu, špecifický cieľ a kategóriu regiónu **osobitne** v závislosti od výberu oprávnených hlavných aktivít projektu.

**Tabuľka 1: Prehľad oprávnených typov akcií a príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu**

| Kód špecifického cieľa/priority | Kategória regiónov | Poradové číslo | Názov oprávneného typu akcie alebo príkladu oprávnenej hlavnej aktivity projektu                                   | Kódy relevantných merateľných ukazovateľov projektu |                       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                 |                    |                |                                                                                                                    | výstup <sup>1</sup>                                 | výsledok <sup>2</sup> |
| RCO 2.5                         | neuplatňuje sa     | 1              | 2.5.1 Budovanie stokovej siete a ČOV v aglomeráciách nad 2000 EO                                                   | -                                                   | -                     |
| RCO 2.5                         | neuplatňuje sa     | 1.a            | Stoková sieť                                                                                                       | <u>PSKPRCO31PO053</u>                               | <u>PSKPRCR42PR034</u> |
| RCO 2.5                         | neuplatňuje sa     | 1.b            | Čistiareň odpadových vôd                                                                                           | <u>PSKPRCO32PO054</u>                               | <u>PSKPRCR42PR034</u> |
| RCO 2.5                         | neuplatňuje sa     | 2              | 2.5.1 Budovanie ČOV v aglomeráciách do 2000 EO                                                                     | -                                                   | -                     |
| RCO 2.5                         | neuplatňuje sa     | 2.a            | Čistiareň odpadových vôd                                                                                           | <u>PSKPRCO32PO054</u>                               | <u>PSKPRCR42PR034</u> |
| RCO 2.5                         | neuplatňuje sa     | 3              | 2.5.1 Budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2000 EO | -                                                   | -                     |
| RCO 2.5                         | neuplatňuje sa     | 3.a            | IPS <sup>3</sup>                                                                                                   | <u>PSKPRCO32PO054</u>                               | <u>PSKPRCR42PR034</u> |
| RCO 2.5                         | neuplatňuje sa     | 4              | 2.5.4 Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2 000 EO                                       | -                                                   | -                     |
| RCO 2.5                         | neuplatňuje sa     | 4.a            | Verejný vodovod                                                                                                    | <u>PSKPRCO30PO052</u>                               | <u>PSKPRCR41PR033</u> |

<sup>1</sup> výstup najčastejšie vzniká v období a v dôsledku realizácie aktivít projektu. Spravidla je naviazaný na výdavky projektu.

<sup>2</sup> výsledok sa spravidla meria sa v období udržateľnosti a je dôsledkom výstupu.

<sup>3</sup> Individuálne a iné primerané systémy

## Merateľné ukazovatele projektu

Merateľné ukazovatele projektu, ako aj iné údaje sú vykazované prijímateľom v rámci monitorovacích správ projektu.

Počas obdobia účinnosti zmluvy o NFP je prijímateľ povinný pravidelne ročne predkladať poskytovateľovi **monitorovacie správy projektu**, v ktorých prijímateľ monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov projektu a vyказuje iné údaje.

Prijímateľ v monitorovacích správach projektu vyказuje kumulatívne hodnoty aktuálne k dátumu konca monitorovacieho obdobia.

Cieľová hodnota **merateľného ukazovateľa výstupu** nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej ŽoNFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. **Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať.** Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa schválenej ŽoNFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Cieľová **hodnota merateľného ukazovateľa výsledku** nesmie klesnúť pod 40 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej ŽoNFP. Pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu definovanom podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. **Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať.** Poskytovateľ schváli zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku bez aplikácie sankčného mechanizmu t. j. vplyvu na zníženie NFP, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

- dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť,
- nová cieľová hodnota ukazovateľa výsledku je primeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo schválenej ŽoNFP.

Ak nie je splnená čo i len jedna časť z vyššie uvedených podmienok poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov.

Tabuľka 2: Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Typ merateľného ukazovateľa projektu | Kód merateľného ukazovateľa projektu | Názov merateľného ukazovateľa projektu                                             | Merná jednotka  | Čas plnenia merateľného ukazovateľa projektu  | Typ záznamu merateľného ukazovateľa projektu <sup>4</sup> | Príznak | Relevancia k MOP | Zber záznamov jedinečnosti <sup>5</sup> | Identifikátor jedinečnosti |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| výstup                               | <u>PSKPRCO30PO052</u>                | Dĺžka nových alebo modernizovaných potrubí rozvodných systémov verejných vodovodov | km              | ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu | súčet                                                     | nie     | n/a              | nie                                     | n/a                        |
| výstup                               | <u>PSKPRCO31PO053</u>                | Dĺžka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber odpadových vôd  | km              | ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu | súčet                                                     | nie     | n/a              | nie                                     | n/a                        |
| výstup                               | <u>PSKPRCO32PO054</u>                | Nová alebo modernizovaná kapacita na úpravu odpadovej vody                         | EO <sup>6</sup> | ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu | súčet                                                     | nie     | n/a              | nie                                     | n/a                        |
| výsledok                             | <u>PSKPRCR41PR033</u>                | Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou                         | osoby           | v rámci udržateľnosti projektu                | súčet                                                     | nie     | n/a              | nie                                     | n/a                        |
| výsledok                             | <u>PSKPRCR42PR034</u>                | Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody              | osoby           | v rámci udržateľnosti projektu                | Maximum za typ aktivity, potom súčet                      | nie     | n/a              | nie                                     | n/a                        |

Formátovaná tabuľka

<sup>4</sup> Ide o označenie spôsobu výpočtu nameraných hodnôt merateľných ukazovateľov projektu z jednotlivých hlavných aktivít projektu na úroveň celkovej hodnoty MU projektu.

<sup>5</sup> Pri merateľnom ukazovateli projektu so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme ITMS21+ v detaile merateľného ukazovateľa projektu podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

<sup>6</sup> Ekvivalentný obyvateľ.

## Definície merateľných ukazovateľov projektu

| Číslo riadka                                      | Oblasť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Metadáta merateľného ukazovateľa projektu                                          |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                 | Kód ukazovateľa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PSKPRCO30P0052                                                                     |                                                                                                                    |
| 2                                                 | Názov ukazovateľa projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dĺžka nových alebo modernizovaných potrubí rozvodných systémov verejných vodovodov |                                                                                                                    |
| 3                                                 | Merná jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | km                                                                                 |                                                                                                                    |
| 4                                                 | Typ ukazovateľa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | výstup                                                                             |                                                                                                                    |
| 5                                                 | Východisková hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                  |                                                                                                                    |
| 6                                                 | Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nie                                                                                |                                                                                                                    |
| 7                                                 | Zber záznamov jedinečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nie                                                                                |                                                                                                                    |
| 8                                                 | Identifikátor jedinečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n/a                                                                                |                                                                                                                    |
| Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                    |
| Poradové číslo                                    | Popis znaku, charakteristiky, pravidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Povinnosť plnenia                                                                  | Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla          |
| 1.1                                               | Dĺžka novovybudovaného potrubia verejných vodovodov pre distribúciu pitnej vody (vodovody).<br><br>Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Údržba a oprava novovybudovaného potrubia sa nezahŕňa.                                                                                                                                    | Minimálne jedno kritérium z úrovne 1                                               | Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia. |
| 1.2                                               | Dĺžka modernizovaného (významne vylepšeného) potrubia verejných vodovodov pre distribúciu pitnej vody (vodovody).<br>Modernizácia (obnova) sa týka významných zlepšení zameraných na vyššiu kvalitu vody a /alebo zníženie strát vody. Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Údržba a oprava modernizovaného potrubia sa nezahŕňa. | Minimálne jedno kritérium z úrovne 1 <sup>7</sup>                                  | Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia. |

| Číslo riadka                                      | Oblasť                                      | Metadáta merateľného ukazovateľa projektu                                         |                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                 | Kód ukazovateľa                             | PSKPRCO31P0053                                                                    |                                     |
| 2                                                 | Názov ukazovateľa projektu                  | Dĺžka nového alebo modernizovaného potrubia verejnej siete na zber odpadových vôd |                                     |
| 3                                                 | Merná jednotka                              | km                                                                                |                                     |
| 4                                                 | Typ ukazovateľa                             | výstup                                                                            |                                     |
| 5                                                 | Východisková hodnota                        | 0                                                                                 |                                     |
| 6                                                 | Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia | nie                                                                               |                                     |
| 7                                                 | Zber záznamov jedinečnosti                  | nie                                                                               |                                     |
| 8                                                 | Identifikátor jedinečnosti                  | n/a                                                                               |                                     |
| Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu |                                             |                                                                                   |                                     |
| Poradové                                          | Popis znaku, charakteristiky, pravidla      | Povinnosť                                                                         | Príklad zdroja overenia, na základe |

<sup>7</sup> Povinnosť plnenia znaku, charakteristiky, pravidla podľa bodu 1.2 je s ohľadom na zameranie výzvy nerelevantná. Žiadateľ je povinný splniť len znak, charakteristiku, pravidlo výlučne podľa bodu 1.1 merateľného ukazovateľa.

| číslo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plnenia                                             | ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Dĺžka novovybudovaných potrubí verejnej stokovej siete na zber odpadových vôd (verejná kanalizácia).<br><br>Ukazovateľ sa vzťahuje aj na sieť na zber odpadových vôd prepojenú s manažmentom zrážkovej vody (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách).<br>Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Údržba a oprava novovybudovaného potrubia sa nezahŕňa                                                                                        | Minimálne jedno kritérium z úrovne 1                | Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia. |
| 1.2   | Dĺžka modernizovaného potrubia verejnej stokovej siete na zber odpadových vôd (verejná kanalizácia).<br><br>Vylepšenia sa týkajú významných zlepšení zameraných na odstránenie únikov odpadovej vody. Pre potrebu vykázania hodnoty ukazovateľa je potrebné ukončiť fyzickú realizáciu. Ukazovateľ sa vzťahuje aj na sieť na zber odpadových vôd prepojenú s manažmentom zrážkovej vody (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách). Údržba a oprava modernizovaného potrubia sa nezahŕňa. | Minimálne jedno kritérium z úrovne 1 <sup>726</sup> | Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia. |

| Číslo riadka | Oblasť                                      | Metadáta merateľného ukazovateľa projektu                  |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1            | Kód ukazovateľa                             | PSKPRCO32P0054                                             |
| 2            | Názov ukazovateľa projektu                  | Nová alebo modernizovaná kapacita na úpravu odpadovej vody |
| 3            | Merná jednotka                              | ekvivalentný obyvateľ                                      |
| 4            | Typ ukazovateľa                             | výstup                                                     |
| 5            | Východisková hodnota                        | 0                                                          |
| 6            | Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia | nie                                                        |
| 7            | Zber záznamov jedinečnosti                  | nie                                                        |
| 8            | Identifikátor jedinečnosti                  | n/a                                                        |

| Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poradové číslo                                    | Popis znaku, charakteristiky, pravidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Povinnosť plnenia                    | Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla          |
| 1.1                                               | Novovybudovaná kapacita (počet ekvivalentných obyvateľov) čistiarni odpadových vôd (ČOV).<br><br>Novovybudovaná kapacita (EO) čistiarne odpadových vôd prostredníctvom podporovaných projektov. Populačný ekvivalent (1 PE) je definovaný ako organická biodegradovateľná záťaž s päťdennou biochemickou spotrebou kyslíka (BSK) 60 g kyslíka denne. Ekvivalentný obyvateľ (1 EO) je definovaný ako množstvo organického biologicky odbúrateľného znečistenia vyjadrené hodnotou ukazovateľa na biochemickú spotrebu kyslíka za prvých päť dní ekvivalentnou 60 g za deň; (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách). | Minimálne jedno kritérium z úrovne 1 | Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby - kolaudačné rozhodnutie. Projektová dokumentácia. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 | Zmodernizovaná čistiareň odpadových vôd (ČOV).<br><br>Dodatočná kapacita na čistenie odpadových vôd, ktorá je modernizovaná (resp. rozšírená) prostredníctvom podporovaných projektov. Vylepšená kapacita sa týka výrazných vylepšení metódy čistenia odpadových vôd (napríklad: od primárneho po sekundárne čistenie). Populačný ekvivalent (1 PE) je definovaný ako organická biodegradovateľná záťaž s päťdennou biochemickou spotrebou kyslíka (BSK) 60 g kyslíka denne. Ekvivalentný obyvateľ (1 EO) je definovaný ako množstvo organického biologicky odbúrateľného znečistenia vyjadrené hodnotou ukazovateľa na biochemickú spotrebu kyslíka za prvých päť dní ekvivalentnou 60 g za deň; (pozri smernicu Rady 91/271/EHS v Referenciách). | Minimálne jedno kritérium z úrovne 1 | Napríklad: rozhodnutie pre dočasné alebo trvalé užívanie stavby – kolaudačné rozhodnutie.<br>Projektová dokumentácia. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Číslo riadka | Oblasť                                      | Metadáta merateľného ukazovateľa projektu                  |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1            | Kód ukazovateľa                             | PSKPRCR41PR033                                             |
| 2            | Názov ukazovateľa projektu                  | Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou |
| 3            | Merná jednotka                              | osoby                                                      |
| 4            | Typ ukazovateľa                             | výsledok                                                   |
| 5            | Východisková hodnota                        | 0                                                          |
| 6            | Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia | nie                                                        |
| 7            | Zber záznamov jedinečnosti                  | nie                                                        |
| 8            | Identifikátor jedinečnosti                  | n/a                                                        |

| Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poradové číslo                                    | Popis znaku, charakteristiky, pravidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Povinnosť plnenia | Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla |
| 1.                                                | Osoby, ktoré majú úžitok z pripojenia na vylepšené verejné zásobovanie vodou.<br><br>Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou ako dôsledok realizovaného projektu. Vylepšené zásobovanie vodou sa interpretuje z hľadiska prístupu (t. j. nových pripojení na verejný vodovod), vyššieho objemu vody dodávanej spotrebiteľom, zníženia strát vody a lepšej kvality vody. Norma EÚ pre kvalitu pitnej vody je definovaná v smernici 2020/2184. | áno               | Napríklad: Zoznam uzatvorených zmlúv na dodávku pitnej vody.<br>Projektová dokumentácia.                  |

| Číslo riadka | Oblasť                     | Metadáta merateľného ukazovateľa projektu                             |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1            | Kód ukazovateľa            | PSKPRCR42PR034                                                        |
| 2            | Názov ukazovateľa projektu | Populácia pripojená aspoň na sekundárnu verejnú úpravu odpadovej vody |
| 3            | Merná jednotka             | osoby                                                                 |

|   |                                             |            |
|---|---------------------------------------------|------------|
| 4 | Typ ukazovateľa                             | výsledok   |
| 5 | Východisková hodnota                        | 0          |
| 6 | Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia | nie        |
| 7 | <u>Zber záznamov jedinečnosti</u>           | <u>nie</u> |
| 8 | <u>Identifikátor jedinečnosti</u>           | <u>n/a</u> |

Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu

| Poradové číslo | Popis znaku, charakteristiky, pravidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Povinnosť plnenia | Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | <p>Počet osôb, ktorý je pripojený na minimálne sekundárne čistenie odpadovej vody.</p> <p>Dodatočná populácia, ktorá je pripojená na minimálne sekundárne čistenie komunálnej odpadovej vody ako dôsledok podporených projektov (čistiarne odpadových vôd a rozšírenie siete). Sekundárne čistenie odpadových vôd sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd procesom, ktorý vo všeobecnosti zahŕňa biologické čistenie v súlade s ustanoveniami smernice 91/271/EHS. Ukazovateľ môžu využívať aj projekty podporujúce rozšírenie siete zberu odpadových vôd.</p> | áno               | Napríklad: Zoznam uzatvorených zmlúv na odvedenie odpadových vôd Projektová dokumentácia.                 |



Financované  
Európskou úniou



PROGRAM  
SLOVENSKO

Príloha č. 3 výzvy: Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

## Iné údaje

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o NFP. Žiadateľ neuvádza iné údaje v rámci formuláru ŽoNFP. V zmysle výzvy sa prenášajú do prílohy 2: Predmet podpory NFP zmluvy o NFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť doplneniu iných údajov.

**Iné údaje budú monitorované v rámci danej výzvy: nie**

Tabuľka 3: Prehľad iných údajov

| Rôd priority a špecifického cieľa                                                                                             | Kategória regiónu | Kód iného údajá | Názov iného údajá                                                              | Merná jednotka                | Čas plnenia iného údajá <sup>8</sup> | Zber záznamov jedinečnosti <sup>9</sup> | Identifikátor jedinečnosti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Iný údaj sa monitoruje v rámci projektu len na jednej relevantnej kombinácii: „priorita, špecifický cieľ a kategória regiónu“ |                   | DPSK047         | Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu | Číselná konvencia vykazovania | K                                    | nie                                     | n/a                        |
| Vyberte položku.                                                                                                              | Vyberte položku.  |                 |                                                                                |                               | Vyberte položku.                     | Vyberte položku.                        | Vyberte položku.           |
| Vyberte položku.                                                                                                              | Vyberte položku.  |                 |                                                                                |                               | Vyberte položku.                     | Vyberte položku.                        | Vyberte položku.           |
| Vyberte položku.                                                                                                              | Vyberte položku.  |                 |                                                                                |                               | Vyberte položku.                     | Vyberte položku.                        | Vyberte položku.           |

Formátovaná tabuľka

Formátovaná tabuľka

<sup>8</sup> Vyjadruje obdobie počas ktorého je povinný prijímateľ zasielať poskytovateľovi iné údaje:

K – koniec realizácie projektu, len raz a to v rámci záverečnej monitorovacej správy počas realizácie hlavných aktivít projektu až do ich ukončenia,

U – počas obdobia udržateľnosti projektu,

K, U – počas realizácie hlavných aktivít projektu a obdobia udržateľnosti projektu.

<sup>9</sup> Pri inom údají so stanovenou požiadavkou na zber záznamov jedinečnosti (vybratá možnosť „áno“) je prijímateľ povinný pri vykazovaní dosiahnutej hodnoty zaevidovať relevantné záznamy jedinečnosti v systéme TMS21+ v detaile iného údajá podľa zvoleného identifikátora jedinečnosti.

## Definície iných údajov

| Číslo riadka | Oblasť                                      | Metadáta iného údajá                                                           |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Kód iného údajá                             | DPSK047                                                                        |
| 2            | Názov iného údajá                           | Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu |
| 3            | Merná jednotka                              | číselná konvencia vykazovania                                                  |
| 4            | Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia | nie                                                                            |
| 5            | Zber záznamov jedinečnosti                  | nie                                                                            |
| 6            | Identifikátor jedinečnosti                  | n/a                                                                            |

  

| Definičná matica iného údajá |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poradové číslo               | Popis znaku, charakteristiky, pravidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Povinnosť plnenia | Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1                          | Prijímateľ označuje relevanciu ďalších skutočností DNSH uvedených vo Výzve/Rozhodnutí o schválení ŽoNFP/v Zmluve o poskytnutí NFP overovaných v čase implementácie a udržateľnosti projektu zo zoznamu kategórie dodatočného delenia (Príloha 6b MD RO P SK č.7 - Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady „nespôsobať významnú škodu“) podľa číselnej konvencie vykazovania:<br>0 = daná ďalšia skutočnosť DNSH nie je relevantná pre daný projekt,<br>1 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre projekt a je splnená,<br>2 = daná ďalšia skutočnosť DNSH je relevantná pre daný projekt, ale nie je splnená. | áno               | Výzva /Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.<br>V prípade, že prijímateľ nesplnil niektorú z relevantných ďalších skutočností/zmluvných podmienok DNSH, resp. vykazuje v rámci hodnôt dodatočného delenia hodnotu „2“, uvádza ďalej v rámci záverečnej monitorovacej správy v ITMS21+ konkrétne v dialógovom okne s názvom „Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie“, v textovom poli s názvom „Text“, číselné označenie a názov príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH spolu s popisom okolností zdôvodňujúcich neplnenie príslušnej ďalšej skutočnosti/zmluvnej podmienky DNSH. |
| 1.2-                         | V rámci každej výročnej monitorovacej správy prijímateľ vyplní hodnotu iného údajá a to tak, že do skutočnej kumulatívnej hodnoty iného údajá DNSH uvedie položku „0“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | áno               | Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3-                         | V rámci záverečnej monitorovacej správy sa vykazujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu všetkých kategórií dodatočného delenia iného údajá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | áno               | Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4*                         | V rámci udržateľnosti – prostredníctvom následných monitorovacích správ sa vykazujú relevantné kategórie dodatočného delenia zo zoznamu kategórií dodatočného delenia č. 15 až č. 18, ktoré sa týkajú likvidácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | áno               | Výzva / Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ Zmluva o poskytnutí NFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\* nie je relevantné pre túto výzvu