Európsky poľnohospodársky fond
pre rozvoj vidieka

PPA
PÔDOHOSPODÁRSKA
PLATOBNÁ AGENTÚRA

Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok zo Strategického plánu
Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027
na projektovú intervenciu na rozvoj vidieka 73.04
„PRODUKTÍVNE INVESTÍCIE V POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOCH“
7/SP/2026-73.4

FAQ - Často kladené otázky

15.10.2026

- pozn. - na konci dokumentu sú zadefinované skratky

Aplikácia PPA s názvom Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci intervencie 73.04, 73.05 a 73.08 Strategického plánu SPP 2023 – 2027 je sprístupnená TU - katalog.apa.sk.

Energetický audit (resp. ekvivalentný dokument podľa podmienok výzvy) sa nevyžaduje automaticky od všetkých žiadateľov len z dôvodu splnenia podmienky, že minimálne 10 % požadovaného príspevku musí byť zameraných na investície súvisiace s využívaním obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
Žiadatelia musia projektom splniť aj podmienku poskytnutia príspevku „Osobitné podmienky oprávnenosti týkajúce sa charakteru príspevku, výroby energie alebo palív a zníženia spotreby energie“ a to výberom z jednotlivých bodov nasledovne: body 1., 2., 3., 7., 9. sú povinné pre všetky projekty; body 4., 5., 6. len pri investíciách do výroby energie alebo palív z biomasy a to alternatívne (každú samostatne); bod 8. len pre investície na zníženie spotreby energie.
Prílohy ŽoPP, týkajúce sa energetického auditu, resp. ~~(~~prílohy ŽoPP č. 18, 20, 21 a 22~~)~~ predkladá žiadateľ, iba ak sa na jeho projekt vzťahujú osobitné podmienky oprávnenosti týkajúce sa charakteru príspevku výroby energie alebo palív a zníženia spotreby energie (vyžadujúce predloženie podkladu podľa príslušnej prílohy), t. j. v prípadoch, keď je predmetom projektu investícia do výroby energie alebo v prípade investícií do opatrení na zníženie spotreby energie v rozsahu definovanom vo výzve. Konkrétne, žiadateľ predloží prílohu ŽoPP č. 18 Energetický audit alebo Certifikát a sumár energetického auditu z modulu SIEA (audit podľa normy ISO 50001) pre bod 8. investície na zníženie spotreby energie (nie je potrebné v prípade výroby energie len na zníženie spotreby energie); prílohu ŽoPP č. 19 všeobecne pre všetky projekty (ak nepredkladá prílohu č. 18); prílohu ŽoPP č. 20 pre projekty so zameraním na fotovoltiku; prílohu ŽoPP č. 21 pre projekty so zameraním na tepelné čerpadlo; prílohu ŽoPP č. 22 pre projekty so zameraním na biomasu.

1. **Bude rozšírený a aktualizovaný zoznam oprávnených plodín špeciálnej rastlinnej výroby, nakoľko oproti minulým výzvam sa tam nenachádza cukrová repa, mak, hrach ani sója, avšak v katalógu cien techniky je oprávneným výdavkom sejačka aj kombajn na cukrovú repu. Bude aktualizovaný zoznam plodín alebo katalóg cien?**

   Zoznam plodín bol upravený na základe špecifikácie oprávnených plodín na plodiny ŠRV a vybraných citlivých plodín. Taktiež na výzvu je menšia alokácia ako v minulosti. Momentálne sa neplánuje zoznam aktualizovať. Katalóg je zverejnený, link: katalog.apa.sk.

2. **Žiadateľ, ktorý sa zapojí do intervencie 73.4. sa nemôže zapojiť do 73.8?**

   Áno. V rámci výziev na intervencie 73.4 „Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch“, 73.5 „Produktívne investície v poľnohospodárskych podnikoch – mladý poľnohospodár“ a 73.8 „Investície v poľnohospodárskych podnikoch na zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku“ si žiadateľ vyberá jednu z nich, v rámci ktorej môže podať len jednu žiadosť o poskytnutie príspevku.

3. **Vo výzve je v časti Cieľ projektu uvedené, že realizáciou projektu sa musia dosiahnuť minimálne 2 z vyššie uvedených cieľov. Je teda možné, aby projekt nemusel naplniť Osobitnú podmienku oprávnenosti týkajúcu sa charakteru príspevku – OZE – a to, že min. 10 % požadovaného príspevku musí byť zameraných na investície súvisiace s využívaním obnoviteľných zdrojov energie?**

   Uvedenú podmienku poskytnutia príspevku musí spĺňať každý projekt/žiadateľ.

4. **Vo výzve 7/SP/2026-73.4 je uvedené, že realizáciou projektu sa musia dosiahnuť minimálne 2 z 3 uvedených cieľov.**
   1) **Zavádzanie nových technológií, inovácií v poľnohospodárstve, rozšírenie výroby.**
   2) **Digitalizácia, robotizácia, automatizácia v poľnohospodárskej prvovýrobe.**
   3) **Zvýšenie energetickej efektívnosti a/alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie.**

   V rámci osobitných podmienok oprávnenosti je uvedené, že minimálne 10 % požadovaného príspevku musí byť zameraných na investície súvisiace s využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zároveň min. 15 % požadovaného príspevku musí byť zameraných na digitalizáciu. Je povinnosťou, aby predkladaný projekt zahŕňal obidva tieto komponenty? Alebo je to myslené tak, že ak obsahuje projekt prvok OZE, tak v tom prípade min. 10 % požadovaného príspevku musí byť zameraných na takúto investíciu, resp. ak projekt obsahuje prvok digitalizácie, tak v tom prípade min. 15 % požadovaného príspevku musí byť zameraných na digitalizáciu. Sú obidva tieto prvky povinné?

   Áno, podmienka 15 % na digitalizáciu a 10 % na OZE je stanovená na požadovaný príspevok. Pri konkrétnych PPP žiadateľ zistí, že musí spĺňať cieľ 2. a 3.

5. **Je oprávnený výdavok v rámci obnoviteľných zdrojov energie (OZE) výmena kotla na biomasu vo fóliovníku?**

   Áno, avšak je potrebné, aby v rámci investície do OZE bolo súčasťou investície aj navýšenie produkcie OZE energie (okrem žiadateľov, ktorí majú pokrytú 100 % spotrebu OZE energiou).

6. **Je v rámci výzvy oprávnené vybudovanie žumpy na konci maštale, ktorá bude slúžiť na dočasné uskladnenie hnojovice a následne bude čerpadlom prečerpávaná na skladovanie. Je oprávnený výdavok vybudovanie žumpy a obstaranie čerpadla na prečerpávanie.**

   Áno s tým, že čerpadlo musí byť na prečerpávanie na skladovanie.

7. **Vo výzve je uvedené: V prípade investícií do výroby energie alebo palív všetka vyrobená energia resp. palivá sa spotrebujú vo vlastnom podniku (posudzuje sa len vopred podľa priemernej ročnej spotreby všetkých typov energií, palív daného podniku). Táto podmienka nie je v rozpore s požiadavkou pripojenia zariadenia do elektrizačnej resp. distribučnej sústavy. Môže byť množstvo vyrobenej elektrickej energie z fotovoltických panelov vyššie ako je aktuálna spotreba elektrickej energie na podniku? Počítame z rozšírením výroby a následnou vyššou spotrebou elektrickej energie.**

   Áno, ale je potrebné, aby sa nadbytok produkovanej energie buď ukladal do batériového úložiska, alebo v rámci virtuálnej batérie.

   Objasnenie PPP: osobitná podmienka oprávnenosti je statická s tým, že sa ako PPP posudzuje výlučne vopred, tzn. na základe podaného projektu musíte preukázať, že realizáciou projektu, ktorým chcete investovať do výroby energie alebo palív, sa tieto (v budúcnosti) spotrebujú vo Vašom podniku. Tzn. v Konaní o žiadosti sa overuje, či sa projektom zaviažete do budúcna k uvedenému, aby sa to skutočne z Vašej strany dodržiavalo počas udržateľnosti, a aby nedodržanie bolo možné sankcionovať. V Zmluve o príspevku bude ustanovená povinnosť, aby sa vyrobená energia alebo palivá spotrebovali výlučne vo vlastnom podniku.

8. **V podmienkach oprávnenosti je uvedené: 8. V prípade investícií na zníženie spotreby energie je minimálna miera zníženia spotreby 20 %, na to nadväzuje Príloha ŽoPP č. 19, ktorá uvádza: Doklady preukazujúce objem spotrebovanej energie vo vlastnom podniku za obdobie troch predchádzajúcich kalendárnych rokov pred podaním ŽoPP – vyúčtovacie faktúry za celý podnik, na preukázanie splnenia PPP Osobitné podmienky oprávnenosti týkajúce sa výroby energie alebo palív a zníženia spotreby energie.**

   Je potrebné deklarovať zníženie spotreby energie za celý podnik, ktorý má niekoľko stredísk, spracovanie mlieka a nepoľnohospodárske aktivity (ubytovanie, stravovanie, wellness), kde je

vysoká spotreba energie. V tomto prípade je ťažké deklarovať zníženie spotreby o 20%. Nebolo by postačujúce deklarovať zníženie spotreby energie za stredisko, kde budú umiestnené obnoviteľné zdroje energie a kde sú ustajnené zvieratá a obnoviteľné zdroje energie sa budú využívať v súvislosti s ich chovom, alebo v súvislosti so špeciálnou rastlinnou výrobou (sušička, čistička....).

Podmienka zníženia spotreby energie sa vzťahuje na spotrebu žiadateľa v mieste, na ktorom sa realizujú projektové aktivity, teda je postačujúce deklarovať zníženie spotreby energie za stredisko, kde budú umiestnené obnoviteľné zdroje energie a kde sa budú využívať investície v súvislosti s ich chovom, alebo v súvislosti so špeciálnou rastlinnou výrobou.

Objasnenie PPP: Ide o statickú PPP, tzn., že v ŽoPP sa deklaruje, že Projektom sa napr. zníži spotreba energie. Aby sa overilo, či sa to dosiahlo a prípadne sankcionovalo ak by sa to nedosiahlo, bude v Zmluve o príspevku osobitná zmluvná povinnosť, aby počas udržateľnosti Projektu plnením cieľa Projektu došlo z níženiu spotreby tam, kam „investícia smerovala".

9. **Žiadateľ má vybudované obnoviteľné zdroje energie. Môže v rámci projektu obstarať len batériové úložisko a reguláciu spotreby elektrickej energie aby sa mu počítalo 10% do obnoviteľných zdrojov energie? I pri investícii do batériových úložísk sa dá deklarovať minimálna miera zníženia spotreby 20 %.**

   Áno, avšak je potrebné, aby bolo v rámci investície riešené aj navyšovanie produkcie energie z OZE (okrem prípadov, keď žiadateľ má pokrytú 100 % spotrebu z OZE).

10. **Ak je realizovateľná cena nižšia ako katalógová, ktorá cena platí?**

    Žiadateľ si uplatňuje/nárokuje cenu určenú na základe katalógu k výzve.

11. **Pri čistom pestovateľovi je 20% šetrenie elektrickej energie problém dokázať a vykázať zmysluplnými investíciami.**

    V prípade, ak sa investícia týka znižovania spotreby energie, je potrebné preukázať 20 % zníženie spotreby. Ak sa investícia netýka znižovania spotreby, nie je potrebné ju preukazovať.

12. **K osobitnej podmienke oprávnenosti týkajúcej sa charakteru príspevku, výroby energie alebo palív a zníženia spotreby energie, uvedenej v bode 8: "V prípade investície na zníženie spotreby energie je minimálna miera zníženia spotreby 20%" by sme sa radi opýtali, či všetky investície týkajúce sa plnenia podmienky 10% investície do OZE musia zároveň plniť min. mieru zníženia spotreby 20%?**

    Nie. Zníženie spotreby energie sa týka len projektov, ktoré sú zamerané na znižovanie energie a v tom prípade je potrebné zníženie min. o 20 %.

13. **Dobre chápeme, že pri OZE nie sú potrebné žiadne povolenia, doklady ani súhlas distribučnej spoločnosti?**

    Áno, chápete správne, na využitie OZE nie je potrebný súhlas distribučnej spoločnosti.

14. **Je potrebné pri obstaraní kotla na spaľovanie biomasy predkladať Energetický audit v zmysle prílohy č. 18, alebo stačí deklarovať zníženie spotreby energie v zmysle prílohy č.22.**

    Postačuje príloha č. 22.

15. **Ako postupovať v prípade, že žiadateľ nemá históriu min. 3 roky a v rámci povinných príloh musí predkladať doklady preukazujúce objem spotrebovanej energie vo vlastnom podniku za obdobie troch predchádzajúcich kalendárnych rokov pred podaním ŽoPP ?**

    Pre žiadateľa je príloha č. 19 povinná v prípade preukázania splnenia PPP "Osobitné podmienky oprávnenosti týkajúce sa výroby energie alebo palív a zníženia spotreby energie" - konkrétne 8. investície na zníženie spotreby energie. Ak sa investícia netýka znižovania spotreby, nie je potrebné ju preukazovať. Výzva je určená rovnako pre už existujúcich, tak aj pre nových podnikateľov. Ak sa vyžaduje preukázanie histórie u nového podnikateľa, ktorý žiadnu históriu nemá, logicky takéto preukázanie je vo vzťahu k nemu irelevantné. Príloha sa predloží s poznámkou „irelevantné", resp. je možné plánované zníženie spotreby energie posúdiť podľa Energetického auditu, ak relevantné.

16. **Dá sa chladiaca nádrž, výparník, kompresor, tepelný výmenník (rekuperácia), zásobník teplej vody 50 - 60 °C, kondenzátor považovať za obnoviteľný zdroj energie? Rekuperačná jednotka sa využíva v prvovýrobe pri chladení mlieka a rovnako i pri spracovateľoch, ktorí majú chladiace agregáty.**

    Samotná rekuperácia odpadového tepla z chladenia mlieka sa vo všeobecnosti nepovažuje za obnoviteľný zdroj energie (OZE). Môže však byť považovaná za opatrenie na zvýšenie energetickej efektívnosti alebo využitie odpadového tepla.

17. **V bodovacích kritériách Živočíšna výroba bod 6 písmeno e je uvedené:**

    e) automatizácia, robotizácia a digitálne technológie využiteľné v chovoch hospodárskych zvierat ako aj pri pestovaní, skladovaní a pozberovej úprave určené pre chov hospodárskych zvierat.

    Je obstaranie sejačky, rozmetadla priemyselných hnojív, postrekovača, prípadne iných strojov využívaných pri pestovaní kukurice na siláž, jednoročných a viacročných krmovín, ktoré majú digitálne moduly oprávnené pre oblasť živočíšna výroba? Môžeme si v tomto bodovacom kritériu bod 6 písmeno e uplatniť body v prípade obstarania traktorov s ISOBUS modulom?

    V prípade, ak obstarávaný traktor obsahuje digitálny balíček v zmysle Katalógu k výzve, tak áno.

18. **V neoprávnených výdavkoch je uvedené: zavedenie filtrovania vzduchu v budovách pre ustajnenie ošípaných a hydiny (vrátane súvisiacich investícií do ventilačných zariadení): napr. systémy nútenej ventilácie s aplikáciou filtračných zariadení na ventilačný systém vrátane zabudovania záložného zdroja energie na zachovanie kontinuity vetrania pri výpadku prúdu. Sú oprávnené výdavky v prípade budov pre ustajnenie hovädzieho dobytka a oviec?**

    Áno.

19. **Teleskopický manipulátor je vďaka svojej rýchlosti, obratnosti a hydraulickému výkonu kľúčovým nástrojom. Umožňuje rýchlo nakladať rozmetadlá hnoja, čím sa minimalizuje čas, kedy je hnoj vystavený voľnému ovzdušiu na otvorených plochách. Ak je navyše vybavený rozmetacím nástavcom alebo priamo obsluhuje aplikačnú linku tak, že hnoj je ihneď zapravený pod povrch pôdy orby, aktívne pomáha farme splniť podmienky 1. kategórie. po rozmetaní. Vo výzve 73.4 je ako príklad neoprávnených výdavkov nakladač uvedený, vo výzve 73.8 nie je ako oprávnený výdavok jednoznačne uvedený. Je oprávnené obstaranie teleskopického manipulátora v rámci tejto výzvy?**

    Ak je súčasťou investície, zameranej na rýchle zaprávanie hnojív do pôdy, tak áno.

20. **Vo výzve v bode G je uvedené: Zmluva o príspevku ustanoví povinnosť fyzického ukončenie realizácie projektu (V. časť, kap. 5.2 ods. 18 Systému riadenia projektových intervencií), ako aj termín podávania záverečnej žiadosti o platbu do 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy o príspevku. Vo výzve v časti A. Časová oprávnenosť výdavkov je uvedené: výdavok je oprávnený na príspevok z EPFRV, ak ho žiadateľ (prijímateľ) vynaložil a vyplatil do 31.10.2029, a len ak tento výdavok Platobná agentúra skutočne vyplatila do 31.12.2029. Do akého času musí žiadateľ skutočne ukončiť projekt a predložiť záverečnú žiadosť o platbu, ak je vo výzve v bode G a v bode A uvedený iný termín?**

    Pre prijímateľa sú smerodajné podmienky maximálnej časovej oprávnenosti výdavkov určené lehotou na podanie záverečnej ŽoP a lehoty pre fyzické ukončenie realizácie projektu.

    Objasnenie časovej oprávnenosti výdavkov v termíne do 31.10.2029: „konečnú“ časovú oprávnenosť výdavkov je potrebné vnímať dvojako – jednak ako časovú oprávnenosť určenú nariadením EÚ 2021/2115 (teda všeobecnú pre oprávnenosť výdavkov z EPFRV), a ako oprávnenosť výdavkov určenú pre prijímateľov výzvou. Oprávnenosť výdavkov určená nariadením EÚ 2021/2115 je oprávnenosť výdavkov pre programové obdobie 2023 – 2027. Aby výdavky mohli byť z Európskej komisie vyplatené z EPFRV, musia byť vynaložené a vyplatené do 31.12.2029; táto lehota bola skrátená pre prijímateľa o 2 mesiace, čo súvisí s tým, aby si Platobná agentúra ponechala lehotu na finančnú kontrolu ŽoP a následne ich zaradenie do vyhlásenia o výdavkoch pre EK. Na uvedené sa tak

možno pozerať ako na časovú oprávnenosť výdavkov pre PPA, aby tieto mohli byť vyplatené z EPFRV; po tejto lehote by z EPFRV nemohli byť vyplatené, tzn., že EK by ich v zmysle princípu zdieľaného riadenia členskému štátu nepreplatila.

Zmluva o príspevku ustanoví, že lehota na podanie záverečnej ŽoP bude viac ako 6 mesiacov od účinnosti Zmluvy o príspevku - lehota bude upresnená aktualizáciou výzvy. Okrem toho Zmluva o príspevku (v rámci VZP) ustanoví lehotu na fyzické ukončenie realizácie projektu, ktorý zahŕňa aj podanie záverečnej ŽoP. Tieto dve lehoty by nemali byť totožné, lehota na fyzické ukončenie realizácie projektu by mala byť dlhšia, čím sa umožňuje akceptovať tzv. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, pozastavenie realizácie projektu, spočívanie lehoty na podanie záverečnej ŽoP a pod. A zároveň tieto dve lehoty sú pre prijímateľa smerodajné, pokiaľ ide o konečnú (maximálnu) lehotu oprávnenosti výdavku.

21. **Vo výzve je v časti Časová, územná a vecná oprávnenosť výdavkov je uvedené: nie sú oprávnené výdavky na projekty, ktoré sa plne fyzicky dokončili alebo plne vykonali ešte pred tým, ako žiadateľ podal ŽoPP – čo to znamená v prípade, že niektorá z aktivít projektu, napr. nákup technológie, už zrealizovaný bude?**

    Projekty so všetkými aktivitami spolu nesmú byť plne fyzicky dokončené pred podaním ŽoPP.

22. **Ak si žiadateľ obstará stroj v júni 2026 po vyhlásení výzvy v rámci katalógu skôr ako podal ŽoPP, je to oprávnený výdavok? Projekt nie je plne fyzicky ukončený, lebo predmetom projektu bude i fotovoltika a ďalšie stroje.**

    Áno, je oprávnený.

23. **Týka sa povinná príloha ŽoPP č.7: „Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR, sekcie environmentálneho posudzovania a povoľovania, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie o tom, či navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti podlieha alebo nepodlieha konaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov“ aj v prípade nákupu strojov a techniky? V minulých programovacích obdobiach bolo uvedené netýka sa strojov.**

    Nie. Túto prílohu je potrebné predkladať pri stavebných investíciách a investíciách, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Prílohu č. 7 nie je potrebné predkladať v prípade investícií do strojov, strojového vybavenia, špecializovaných vozidiel, prídavných zariadení a podobne.

24. **Bodovacie kritériá pre živočíšnu výrobu v bode 2 odbyt produkcie sa uvádza predaj produkcie, môžeme považovať za predaj produkcie ŽV i predaj maštaľného hnoja, ovčej vlny? Ak áno, môžem počítať body za predaj maštaľného hnoja iným chovateľom, ktorý ho aplikujú na pôde, alebo je**

možné si uplatniť body pri predaji maštaľného hnoja konečnému spotrebiteľovi – záhradkárovi, alebo malému pestovateľovi. V minulosti, v rámci výziev z programu PRV 2014-2022 v rámci podopatrenia 4.1 ako odpoveď Poskytovateľa bola že „áno“ nakoľko je to vlastná produkcia ŽV.

Áno (aj predaj iným chovateľom na hnojenie je predaj konečnému spotrebiteľovi).

25. **Bodovacie kritérium 2.c) Žiadateľ v roku 2025 alebo v roku 2026 (do 30.04.2026) odbytoval aspoň časť svoje produkcie ŽV ,,lokálnemu spracovateľovi". Bodovacie kritérium 2.d) Žiadateľ v roku 2025 alebo v roku 2026 (do 30.04.2026) odbytoval aspoň časť svoje produkcie ŽV ,,lokálnym chovateľom". V prípade, že žiadateľ predal a dostal zaplatené za ŽV produkciu od sprostredkovateľa, ktorý má pridelené číslo sprostredkovateľa od Okresnej veterinárnej správy (napr. O40733), ale ŽV produkciu sprostredkovateľ predal lokálnemu spracovateľovi, čo je potvrdené aj v registri Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (je potvrdený presun priamo od žiadateľa ku spracovateľovi/ ku chovateľovi a chovateľ fakturuje za kŕmenie zvierat sprostredkovateľovi teda majiteľovi zvierat). Teda aj sprostredkovateľ aj spracovateľ/sprostredkovateľ aj chovateľ sú lokálni, ale nie je to ten istý hospodársky subjekt. Mohli by byť teda v tomto prípade uznané body v tomto bodovacom kritériu?**

   Otázka nie je jednoznačná. Predmetné bodovacie kritérium jasne ustanovuje komu má žiadateľ odbytovať aspoň časť svojej produkcie. Subjekt, ktorému žiadateľ odbytoval aspoň časť svojej produkcie, musí spĺňať definičné znaky subjektov podľa bodovacieho kritériá č. 3 písm. a) až e), tzn. „sprostredkovateľ“ musí byť jedným zo subjektov podľa písm. a) až e).

26. **Bodovacie kritérium 4.d) Žiadateľ v roku 2025 alebo v roku 2026 (do 30.04.2026) odbytoval aspoň časť svoje produkcie ŽV ,,lokálnym chovateľom“ v prípade, že žiadateľ predal ŽV do 30.04.2026 ale úhrada za dodanú ŽV produkciu mu bola uhradená až napr. 08.05.2026. Mohli by byť teda v tomto prípade uznané body v tomto bodovacom kritériu?**

   Áno. Pri písm. d) sa zdôrazňuje faktúra spoločne s bankovým výpisom, pretože bankový výpis slúži na preukázanie úhrady.

27. **Vo výzve je v časti intenzita pomoci 50% uvedené: t.j. žiadateľ je prijímateľom podpory v uvedených neprojektových intervenciách. Znamená to, že pokiaľ mám zameranie projektu na živočíšnu výrobu a som prijímateľom podpory z intervencie 70.11 dobré životné podmienky zvierat mám nárok na intenzitu podpory 50% ?**

   Áno. Zdôrazňuje sa zameranie (priama súvislosť) projektu, nie skutočnosť, či žiadateľ už poberá príspevok/podporu na tzv. neprojektové intervencie.

28. **V definícii digitalizácia pre výzvu je uvedené napr. stroje využívajúce lokalizačné systémy. Do hodnoty 15 % požadovaného príspevku aj do bodovacích kritérií sa započítava celá hodnota stroja, ktorý využíva lokalizačný systém?**

    Áno. Výzva zdôrazňuje požadovaný príspevok; príspevok je tvorený z EPFRV a štátneho rozpočtu podľa miery spolufinancovania.

doplnené 30.07.2026

29. **Ak predmetom projektu bude elektrický ohradník s fotovoltikou, započítajú sa mi ako investície do OZE obidva výdavky aj na FTV aj na ohradník?**

    Áno.

30. **Môže byť predmetom projektu len digitálny balíček do traktora, ktorý už mám zakúpený, ale je bez digitálneho balíčka avšak vybavený predprípravou na digi balíček?**

    Áno.

31. **V prípade kúpy drona na sledovanie stáda, musí dron alebo súčasť jeho kúpy obsahovať aj nejaký operačný systém? Dron sám o sebe bude vybavený digitálnou kamerou, predpokladáme, že dodávateľ drona spolupracuje s nejakou softwérovou firmou, ktorá poskytne softwér možno za poplatok, na ktorom sa budú môcť tieto kamerové záznamy spracovávať, resp. ich zobrazovať v reálnom čase. Spadá takýto dron do digitalizácie? Aj čo sa týka 15% aj čo sa týka bodovania v podmienke 6e?**

    Každá investícia musí byť funkčná a využívaná pre ciele stanovené výzvou, resp. projektom v súlade s výzvou, takže áno, ak ten dron patrí medzi technológie využívajúce operačný systém so zameraním na precízne poľnohospodárstvo, robotizáciu a využívanie inovatívnych technológií v rámci špecializovanej rastlinnej alebo živočíšnej výroby.

32. **Žiadateľ plánuje obstarať pasienkovú elektrickú ohradu napájanú vlastným solárnym zdrojom. Digitálny systém umožní diaľkovo sledovať prevádzkový stav ohrady a funkčnosť jej jednotlivých úsekov, identifikovať pokles napätia alebo prerušenie vodiča, lokalizovať poruchový úsek a prenášať upozornenia o zistených poruchách používateľovi.**

    Otázka je, či sa do povinného minimálneho 10 % podielu požadovaného príspevku určeného na investície do OZE započítava:

    a) **celá oprávnená hodnota funkčnej zostavy elektrickej ohrady napájanej solárnym zdrojom, alebo**

b) iba hodnota solárneho panelu, regulátora, batérie, elektroinštalácie, istenia, ochranných prvkov a ďalších súčastí priamo súvisiacich s výrobou, akumuláciou a distribúciou energie z OZE?

Započítava sa ohrada aj so solárnym zdrojom.

33. Je oprávnený žiadateľ aj v prípade, že vykonáva spracovateľskú činnosť poľnohospodárskych výrobkov v oblasti, na ktorú je zameraný projekt, nepretržite minimálne 3 roky pred dňom podania ŽoPP, ale tak, že žiadateľ prevzal predajom (kúpil) časť podniku od podniku, ktorý vykonával spracovateľskú činnosť a okrem spracovania vykonával i iné podnikateľské aktivity? Výroba je zachovaná, vyrábajú sa tie isté výrobky, je zachovaná zamestnanosť. V obchodnom registri predávajúceho je zapísaný predaj časti podniku v zmysle zákona.

Áno.

34. Potrebovali by sme poradiť, z akej sumy sa počíta 10% OZE, či z celkového požadovaného príspevku alebo z vlastných zdrojov?

Modelový príklad pri rozpočte 200 000 €/projekt – celkové oprávnené výdavky.

Požadovaný príspevok 60 %: 120 000 €

Spolufinancovanie - vlastné zdroje (40 %): 80 000 €

Výpočet 10 % OZE:

1. 10 % z 200 000 € (projekt) = 20 000 € na OZE.
2. 10 % zo 120 000 eur (príspevok) = 12 000 € na OZE
3. 10 % z 80 000 € (vlastné zdroje) = 8 000 € na OZE

Platí č. 2, t.j. 10 % zo žiadanej sumy, teda z požadovaného príspevku (zo 120 000 €), t.j. 12 000 €.

doplnené 15.10.2026

35. V prípade FVE sa na výpočet oprávnenej ceny v katalógu počíta výkon panelov alebo výkon meničov?

Pre účely katalógu cien sa vychádza z inštalovaného výkonu FV systému vyjadreného v kWp, nie z menovitého výkonu striedačov.

36. V prípade, že sa výkon fotovoltického systému pre potreby určenia hodnoty určuje ako súčet menovitej hodnoty panelov (čomu zodpovedá jednotka kWp) a táto hodnota je nad 100 kWp, avšak na základe zákona ani podmienok distribučnej sústavy nemáme povinnosť mať ASDR (keďže súčet menovitých výkonov meničov je len 99 kW), ktorú položku máme vybrať v aplikácii

katalog.apa.sk pre potreby určenia hodnoty fotovoltického systému pre potreby projektu? Fotovoltické systémy do 99,9 kWp, a to aj napriek tomu, že súčet menovitých výkonov panelov je vyšší? Vtedy nám však nejde zadať hodnotu výkonu fotovoltického systému vyššiu ako 99,9 kWp - aj keď podľa projektovej dokumentácie je táto hodnota vyššia. Alebo máme v katalógu vybrať položku "*Fotovoltické systémy od 100 do 300 kWp*", vtedy nám však určí jednotkovú cenu za inštalovaný kWp vyššiu a zároveň s podmienkou, že „*Fotovoltický systém s výkonom od 100 kWp do 300 kWp musí ešte navyše zahŕňať automatizované systémové dispečerské riadenie (ASDR), ktoré zabezpečuje prenos dát na lokálny dispečing. ASDR musí používať normovaný protokol, ktorý bližšie špecifikujú jednotlivé distribučné siete.*", a to aj napriek tomu, že Distribučná spoločnosť na základe súčtu menovitého výkonu panelov ASDR nepožaduje. Musíme v tomto prípade ASDR doprojektovať, aj keď to nie je zákonná podmienka?

Katalóg neurčuje technické podmienky pripojenia výrobného zariadenia do distribučnej sústavy ani nenahrádza požiadavky príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pre účely určenia kategórie a normatívnej ceny však treba postupovať podľa parametrov a technických charakteristík definovaných v kapitole 19 katalógu.

37. **V našom prípade bude mať FVE inštalovaný výkon panelov 140 kWp na DC strane, avšak celkový menovitý výkon meničov na AC strane bude 99 kW. Podľa technických podmienok distribučnej spoločnosti sa pri takomto výkone meničov nevyžaduje ASDR. Katalóg však rozdeľuje FVE do dvoch výkonových kategórií v kWp, pričom vyššia kategória je spojená práve s požiadavkou na ASDR. Má sa pri zaradení FVE do výkonovej kategórie podľa Katalógu cien vychádzať z výkonu panelov na DC strane v kWp alebo z celkového menovitého výkonu meničov na AC strane v kW? Je možné FVE s výkonom panelov 150 kWp a meničmi s celkovým výkonom 99 kW zaradiť do kategórie do 99,99, teda bez požiadavky na ASDR, a zároveň výšku oprávnených výdavkov vypočítať z reálne inštalovaného výkonu panelov 150 kWp × jednotková sadzba platná pre kategóriu do 99,99?**

Pre účely katalógu cien nie je možné takýto systém zaradiť do kategórie do 99,99 kWp, keďže inštalovaný výkon FV systému presahuje 100 kWp.

38. **Informácia k predkladaniu statických posudkov a projektovej dokumentácie požiarnej bezpečnosti fotovoltických systémov:**

Vydali sme za účelom upresnenia povinnosti splnenia niektorých technických charakteristík pre kapitolu 19. Fotovoltické systémy a batérie a kapitolu 20. Tepelné čerpadlá uvedených v Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb, technológií a materiálu spracovaného pre potreby

implementácie určitých intervencií v rámci Strategického plánu SPP 2023 – 2027 dňa 14.10.2026 nasledovný OZNAM:

- V prípade investícií do Fotovoltických systémov a batérií, a ich umiestnenia na streche budovy žiadateľ predkladá platný statický posudok vypracovaný certifikovanou spoločnosťou alebo certifikovaným znalcom spolu so žiadosťou o poskytnutie príspevku, najneskôr však pri žiadosti o platbu, v ktorej sú výdavky do fotovoltických systémov zahrnuté.
- V prípade investícií do Fotovoltických systémov a batérií žiadateľ predkladá projektovú dokumentáciu požiarnej bezpečnosti fotovoltických systémov podľa platnej legislatívy spolu so žiadosťou o poskytnutie príspevku, najneskôr však pri žiadosti o platbu, v ktorej sú výdavky do fotovoltických systémov zahrnuté.
- V prípade, že si to inštalácia tepelného čerpadla vyžaduje, žiadateľ predkladá platný statický posudok vypracovaný certifikovanou spoločnosťou alebo certifikovaným znalcom spolu so žiadosťou o poskytnutie príspevku, najneskôr však pri žiadosti o platbu, v ktorej sú výdavky do tepelných čerpadiel zahrnuté.

39. Aktuálne výpočty 10% pre OZE a 15% pre DIGI, vrátane príkladov, sú súčasťou Príručky pre žiadateľa - Aktualizácia výzvy č.3 zo dňa 14.10.2026.

V rámci projektu musí byť výška oprávnených výdavkov na OZE (požadovaný príspevok + vlastné zdroje žiadateľa) vo výške predstavujúcej min. 10% hodnoty požadovaného príspevku zamerané na investície súvisiace s využívaním obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a výška oprávnených výdavkov na digitalizáciu (požadovaný príspevok + vlastné zdroje žiadateľa) vo výške predstavujúcej min. 15 % hodnoty požadovaného príspevku zamerané na digitalizáciu. Bližšie popísané v rámci osobitných podmienok oprávnenosti v rámci výzvy.

Príklady výpočtu 10% OZE a 15% Digitalizácia:

1. Celkové oprávnené výdavky v ŽoPP vrátane OZE a Digitalizácie 200.000 €
   Intenzita pomoci 50 %
   Požadovaný príspevok 100.000 €
   10% požadovaného príspevku predstavuje 10.000 €
   15% požadovaného príspevku predstavuje 15 000 €

Výška oprávnených výdavkov na OZE v ŽoPP musí byť vo výške predstavujúcej minimálne 10.000 € (z toho požadovaný príspevok na OZE 5.000 € + vlastné zdroje žiadateľa 5.000 €).

Výška oprávnených výdavkov na Digitalizáciu musí byť vo výške predstavujúcej minimálne 15.000 € (z toho požadovaný príspevok na Digitalizáciu 7.500 € + vlastné zdroje žiadateľa 7.500 €).

---

2. Celkové oprávnené výdavky v ŽoPP vrátane OZE a Digitalizácie 200.000 €
   Intenzita pomoci 40 %
   Požadovaný príspevok 80.000 €
   10% požadovaného príspevku predstavuje 8.000 €
   15% požadovaného príspevku predstavuje 12 000 €

Výška oprávnených výdavkov na OZE v ŽoPP musí byť vo výške predstavujúcej minimálne 8.000 € (z toho požadovaný príspevok na OZE 3.200 € + vlastné zdroje žiadateľa 4.800 €).

Výška oprávnených výdavkov na Digitalizáciu musí byť vo výške predstavujúcej minimálne 12.000 € (z toho požadovaný príspevok na Digitalizáciu 4.800 € + vlastné zdroje žiadateľa 7.200 €).

---

3. Celkové oprávnené výdavky v ŽoPP vrátane OZE a Digitalizácie 800.000 €
   Intenzita pomoci 70 %
   Požadovaný príspevok 560.000 €
   10% požadovaného príspevku predstavuje 56.000 €
   15% požadovaného príspevku predstavuje 84 000 €

Výška oprávnených výdavkov na OZE v ŽoPP musí byť vo výške predstavujúcej minimálne 56.000 € (z toho požadovaný príspevok na OZE 39.200 € + vlastné zdroje žiadateľa 16.800 €).

Výška oprávnených výdavkov na Digitalizáciu musí byť vo výške predstavujúcej minimálne 84.000 € (z toho požadovaný príspevok na Digitalizáciu 58.800 € + vlastné zdroje žiadateľa 25.200 €).

Skratky:

DIGI	Digitalizácia
EK	Európska komisia
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
FV, FVE	Fotovoltika, fotovoltické systémy
MURO č. 2	Metodické usmernenie riadiaceho orgánu č. 2/2025 o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
MURO č. 3	Metodické usmernenie riadiaceho orgánu č. 3/2025 o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác pri implementácii projektových intervencií

OZE	Obnoviteľné zdroje energie
PPP	Podmienky poskytnutia príspevku
PI	Projektové intervencie
SHR	Samostatne hospodáriaci roľník
SP	Strategický plán
SPP	Spoločná poľnohospodárska politika
ŠRV	Špeciálna rastlinná výroba
VZP	Všeobecné zmluvné podmienky
ŽoP	Žiadosť o platbu
ŽoPP	Žiadosť o poskytnutie príspevku
ŽV	Živočíšna výroba

Praktické odporúčania:

1. Dôkladne sa oboznámte s podmienkami výzvy.
2. Zaregistrujte sa včas do informačného systému APP - Žiadateľ musí byť zaregistrovaný v IMS ako právnická osoba teda „Organizácia“ s IČO-m.
3. Pozrite si včas v informačnom systéme APP Vzor formulára ŽoPP, teda čo a ako budete vypĺňať.
4. Podanie ŽoPP si nenechajte na poslednú chvíľu, resp. na posledné dni pred uzávierkou výziev, kedy je najväčší nápor na systémy, prípadne sa vyskytnú aj technické problémy na Vašej strane.
5. V prípade príloh, ktoré je potrebné získať od tzv. tretích strán – úrady, ministerstvá a pod. - vyžiadajte si ich čo najskôr.

NA ZÁVER UŽITOČNÉ INFO:

- APP – výzvy PPA Informačný systém APP
- REGISTRÁCIA - VIDEO Návody, FAQ – Často kladené otázky a rady: Systém APP
- PRIHLÁSENIE a REGISTRÁCIA do APP využitím eID
- VYTVORENIE a PODPÍSANIE ŽIADOSTI

Technická podpora APP

V prípade problémov s registráciou alebo prihlásením sa do informačného systému APP, prípadne iným technickým problémom v rámci systému, prosím, kontaktujte:

- kontakt: +421 918 612 429 voľba 4 - počas pracovných dní od 8:00 do 15:00

- e-mail: helpdesk.ispp@apa.sk.

Metodická podpora

Ak máte otázky týkajúce sa výzvy, na ktoré ste odpovede nenašli v Príručke pre žiadateľa alebo v ostatných zverejnených dokumentoch, pošlite ich na mail: projektovepodpory@apa.sk.